

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Eucarbon herbal, tabletid

sennalehtede pulber, rabarberijuure kuivekstrakt, pulbriline süsi

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 1...2 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Eucarbon herbal ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Eucarbon herbal'i võtmist
3. Kuidas Eucarbon herbal'it võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Eucarbon herbal'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Eucarbon herbal ja milleks seda kasutatakse

Eucarbon herbal tabletid sisaldavad vaid taimseid toimeaineid. Sennalehtedel ning rabarberiekstraktil on kerge lahtistav toime. Eucarbon herbal tablettide lahtistav toime ilmneb 8...10 tunni möödumisel preparaadi sissevõtmisest.

Näidustus: Kõhukinnisus

2. Mida on vaja teada enne Eucarbon herbal'i võtmist

Eucarbon herbal'it ei tohi võtta

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on kaksteistsõrmiku kasvaja, pimesoolepõletik või muud soolestiku põletikud, soolesulgus, teadmata põhjusel tekkinud kõhuvalu
- kui te olete rase või imetate
- alla 12-aastased lapsed

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Eucarbon herbal'i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Efektiivsus võib väheneda preparaadi pikaajalisel kasutamisel.

Annustamine on individuaalne. Tugev kõhulahtisus viitab üleannustamisele.

Ärge kasutage ravimit kauem kui 1...2 nädalat, välja arvatud juhul kui arst on määranud teisiti.

Ärge kasutage Eucarbon herbal'it kõhnumise soodustamiseks.

Eucarbon herbal koos toidu ja joogiga

Eucarbon herbal'it tuleb võtta koos piisava koguse vedelikuga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Eucarbon herbal'it ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Muud ravimid ja Eucarbon herbal

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eucarbon herbal võib põhjustada kaaliumivaegust, mille tulemusena võib tugevneda südameglükosiidide toime.

Eucarbon herbal sisaldab sahharoosi ja laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Eucarbon herbal'it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eucarbon herbal'it tuleb võtta koos piisava koguse vedelikuga. Kui ei ole teisiti määratud, siis pidage kinni allolevast juhendist.

Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele: 1...2 tabletti kuni kolm korda ööpäevas söögi ajal või pärast sööki. Selline annus omab kerget lahtistavat efekti ning vähendab kõhupuhitust. Tugevama lahtistava toime saavutamiseks võib õhtust annust suurendada 3...4 tabletti.

Kui teil on tunne, et Eucarbon herbal tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Eucarbon herbal'it ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Kui te võtate Eucarbon herbal'it rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise tulemuseks on kõhulahtisus, mille ilmnemisel peab kas ravimi kasutamise lõpetama või annust vähendama.

Kui te unustate Eucarbon herbal'it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Soovitatud annuste kasutamisel esineb kõrvaltoimeid (kõhuvalu ja kõhulahtisust) väga harva. Leeliselise reaktsiooni tõttu võib uriin värvuda kahvatupunaseks, mis ei oma kliiniliselt olulist tähendust. Senna ja rabarberi sisaldumise tõttu preparaadis ei saa jätta välistamata ka antrakinooni derivaatidel põhinevate lahtistite kesknärvisüsteemi poolsest toimest tulenevat iiveldust ning oksendamist.

Pikaajalisel kasutamisel võib täheldada elektrolüütide (eriti kaaliumi) kadu, mis võib põhjustada soolestiku töö loidust (soolestiku atoonia ja kõhukinnisus).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Eucarbon herbal'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Eucarbon herbal sisaldab

- Üks tablett sisaldab:
 - Sennalehtede (*Cassia senna*) pulbrit 105 mg
 - Rabarberijuure (*Rheum palmatum*) kuivekstrakti (3-5:1) 25 mg mis vastavad 2,65...3,95 mg antrakinoonidele (reiin)
 - Pulbrilist sütt 180 mg
- Teised koostisosad on suhkur (sahharoos), laktoosmonohüdraat, maisitärklis, kaoliin, talk, kummiaraabik, ristiköömne õli, piparmündiõli.

Müügiloa hoidja ja tootja

F. Trenka chem.- pharm. Fabrik GmbH
Prinz-Eugen-Straße 70
1040 Viin
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 7338080

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2021.