

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Spiritus Camphoratus 2%, nahalahus Kampripiiritus Camphora racemica 20mg/ml

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte , sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4
- Kui pärast 5-7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Spiritus Camphoratus 2% nahalahus (edaspidi kampripiiritus) ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne kampripiirituse kasutamist
3. Kuidas kampripiiritust kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas kampripiiritust säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on kampripiiritus ja milleks seda kasutatakse

Kampripiiritus on nahalahus. Kampripiiritus on näidustatud täiskasvanutel lihas- ja liigesvalude paikseks leevendamiseks. Kampripiiritus kuulub nahka ärritavate ravimite hulka, millel on kerge valuvaigistav toime. Nahale hõõrudes tekitab lokaliseeritud reflektor vasodilatsiooni, mis annab mugavus- ja soojustunde valutavates liigestes.

Kui pärast 5-7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne kampripiirituse kasutamist

Ärge kasutage kampripiiritust:

- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- raseduse ja imetamise ajal ning lastel.
- haavadel, põletustel või kahjustatud nahal.
- neeruhaigetel inimestel (kui on kahjustatud erituse funktsioon).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Allergiliste reaktsioonide tekkimisel pöörduge koheselt arsti poole.

Pikaajaline kasutamine võib põletada nahka.

Vältige preparaadi sattumist silma, suhu ja limaskestale. Kui ravim satub silma, tuleb seda loputada rohke veega.

Ei ole soovitatav katta korruga suurt nahapiirkonda.

Muud ravimid ja kampripiiritus

Teatage oma arstile või apteekrile, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid ei ole uuritud.

Kampripiiritus koos toidu ja joogiga

Ei mõjuta kampripiirituse toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kampripiirituse kasutamine on vastunäidustatud raseduse ning imetamise ajal.

Andmed toimest viljastumisvõimele puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kampripiiritus ei mõjuta autojuhtimist ning masinate käitlemise võimet.

Kampripiiritus sisaldab

Kampripiiritus sisaldab 96% etanooli.

3. Kuidas kampripiiritust kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus on 2...5 ml üks kuni kaks korda päevas.

Kampripiiritus on ettenähtud välispidiseks kasutamiseks. Lahust hõõrutakse 1...2 korda päevas haigetele piirkondadele, kasutades 2...5 ml lahust, kogus oleneb määritava piirkonna suuruselt.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kampripiiritus on vastunäidustatud lastel.

Ettevaatusega kasutada noorukitel.

Kui te kasutate kampripiiritust rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamine välispidisel kasutamisel on ebatõenäoline. Kui pärast kasutamist tekib nahaärritus, tuleb pesta käed ja nahk seebi ning sooja veega.

Kui kampripiiritus satub silma, või limaskestadele, tuleb seda koheselt loputada rohke veega.

Preparaadi allaneelamisel on võimalik mürgitus. 40 ml kampripiiritust sisaldab 800 mg kamprit, see võib olla lapsele ohtlik, sellest tulenevalt tuleb preparaati hoida lastele kättesaamatus kohas.

Mürgituse sümptomiteks on: iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kamprilõhnaline hingeõhk, peavalu, peapööritus, segasusseisund, deliirium, krambid, anuuria, kooma.

Kui teie või teie laps on sisse võtnud kampripiiritust tuleb koheselt pöörduda lähimasse kiirabisse või arsti poole.

Kui te unustate kampripiiritust kasutada:

Kasutage ununenud annus niipea kui see teile meenub ning jätkake oma tavapärase raviskeemiga.

Kui te lõpetate kampripiirituse kasutamise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, või apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Harva võib esineda kontakt ekseemi.

Väga harva võib esineda nahaärritust..

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas kampripiiritust säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Spiritus Camphoratus sisaldab:

- Toimeaine on kamper - Camphora racemica, 1 ml lahust sisaldab 20 mg kamprit.
- Teised koostisosad on 96% etanooli, puhastatud vesi.

Kuidas Spiritus Camphoratus välja näeb ja pakendi sisu:

Läbipaistev, värvusetu, kampri lõhnaga vedelik, 40 ml või 90 ml pruunis klaaspudelis, millel on ohutuskork. Märgistatud pudel koos infolehega on pakitud pappkarpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

JSC "Riga Pharmaceutical Plant"
, Duntse 16/22, Riia, LV-1005, Läti Vabariik.
Tel. +371 67355550, +371 67355551
Fax +371 67355551
e-post: inara@rff.lv

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013