

PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT
Nobivac Diluent, süsteravimi lahusti

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii väljastamise eest vastutav tootja:

Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Diluent, süsteravimi lahusti

3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Süstevesi
Abiained: Dinaatriumfosfaatdihüdraat, kaaliumdivesinikosfaat,

4. NÄIDUSTUS(ED)

Väikeloomade külmuivatatud Nobivac vaktsiinide lahustamiseks.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Kohalduvad kõik vastunäidustused, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks preparaati kasutatakse.

6. KÕRVALTOIMED

Kohalduvad kõik kõrvaltoimed, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks preparaati lahustit kasutatakse.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7. LOOMALIIGID

Koer, kass, küülik, vastavalt vaktsiinidele, mille lahustamiseks preparaati kasutatakse.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat pakendi infolehte. Preparaadi ühe viaali sisu (1 ml) tuleb aseptika reegleid järgides viia lüofilisaadi viaali vahetult enne vaktsiini kasutamist. Hoolikalt jälgida, et lüofilisaat oleks lahustunud täielikult.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat infolehte.

10. KEELUAJAD

Ei rakendata.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte lasta külmuda.

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12. ERIHOIATUSED

Lahusti kasutamisel erihoiatused puuduvad. Kohalduvad kõik soovitud, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks preparaati kasutatakse.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Kohalduvad kõik soovitud, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks preparaati kasutatakse.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei rakendata.

Sobimatus

Ei ole teada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2012

15. LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil .

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.