

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

1. VETERINAARPREPARAADI NIMETUS

Diluent

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Süstevesi kuni	1 ml
Sahharoos	20 mg
<i>Pancreatic digest of casein</i>	13,90 mg
Ühealuselinekaaliumfosfaat	1,10 mg
Fenoolsulfoonftaleiin	0,004 mg

3. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS JA PARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV MÜÜGILOAHOIDJA EMP-s

Müügiloahoidja ja tootja:

Intervet International B. V.

Wim de Körverstraat 35

P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer

Holland

4. LOOMALIIGID

Kana

5. NÄIDUSTUS(ED)

Lahusti lindude vaktsiinide lahustamiseks.

6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI

Enne lahusti kasutamist lugea hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit.

7. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne lahusti kasutamist lugea hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit.

8. TÄPNE KASUTUSJUHEND

Enne lahusti kasutamist lugea hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat juhendit.

Vaktsiini viaali viiakse pärast sulatamist aseptiliselt juhendis soovitatud kogus lahustit.

9. VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

10. KÕRVALTOIMED

Ei ole.

11. KEELUAJAD

Ei rakendata.

12. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida temperatuuril 15°C...25°C

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

13. ERIHOIATUSED

Ei ole.

Sobimatus

Ei ole teada.

Segada ainult selleks ette nähtud preparaatidega.

14. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Erinõuded puuduvad. Lahustatud vaktsiini jäägid hävitada vastavalt juhendile.

15. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2004

16. LISAINFORMATSIOON

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Intervet Baltic States
Vasario 16-osios 9-6a,
LT-44251 Kaunas
Leedu
+370 37 321660

Edasimüüja:
AS Interfarm
Västriku 2a
11312 Tallinn
Tel.: 6 55 33 67