

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Cuprum-Heel tabletid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Cuprum-Heel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Cuprum-Heel'i kasutamist
3. Kuidas Cuprum-Heel'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Cuprum-Heel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Cuprum-Heel ja milleks seda kasutatakse

Cuprum-Heel on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne Cuprum-Heel'i kasutamist

Cuprum-Heel'i ei tohi kasutada

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- teil on ülitundlikkus kummeli või teiste korvõieliste taimede suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cuprum-Heel'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Cuprum-Heel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teatatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teadaolevalt ei ole selles ravimpreparaadis sisalduvate ainete homöopaatilised lahjendused raseduse ja imetamise ajal kahjulikud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Cuprum-Heel'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Cuprum-Heel sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Cuprum-Heel'i kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Cuprum-Heel'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Vajadusel võib algul võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui te võtate Cuprum-Heel'i rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu. Kui olete soovitatava annuse ületanud, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te unustate Cuprum-Heel'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Cuprum-Heel'i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Cuprum-Heel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Preparaat sisaldab taimseid komponente. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Cuprum-Heeli'i säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Cuprum-Heel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja purgi etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cuprum-Heel sisaldab

- Toimeained:

1 tablett sisaldab

Citrullus colocynthis

D4 30 mg

<i>Ammonium bromatum</i>	D4	30 mg
<i>Atropinum sulfuricum</i>	D6	30 mg
<i>Veratrum album</i>	D6	30 mg
<i>Magnesium phosphoricum</i>	D6	30 mg
<i>Gelsemium sempervirens</i>	D6	30 mg
<i>Passiflora incarnata</i>	D2	15 mg
<i>Agaricus</i>	D4	15 mg
<i>Matricaria recutita</i>	D3	15 mg
<i>Cuprum sulfuricum</i>	D6	15 mg
<i>Aconitum napellus</i>	D6	60 mg

- Teised koostisosad: laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat.

Kuidas Cuprum–Heel välja näeb ja pakendi sisu

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm. Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.