

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Traumeel S salv

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Traumeel S salv ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Traumeel S salvi kasutamist
3. Kuidas Traumeel S salvi kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Traumeel S salvi säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Traumeel S salv

Traumeel S salv on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne Traumeel S salvi kasutamist

Traumeel S salvi ei tohi kasutada

- kui olete toimeainete, korvõieliste taimede (arnika, kummel, raudrohi) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Traumeel S salvi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arsti või apteekriga.

Preparaadi koostisosad võivad põhjustada lokaalseid allergilisi reaktsioone. Mitte kanda salvi suurele kehapiirkonnale või otseselt lahtistele haavanditele. **Vältige kokkupuudet silmade, limaskestade, lahtiste haavade või katkise nahaga.**

Muud ravimid ja Traumeel S salv

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teatatud ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teadaolevalt ei ole selles ravimipreparaadis sisalduvate ainete homöopaatilised lahjendused raseduse ja imetamise ajal kahjulikud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Traumeel S salvi mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Traumeel S salv sisaldab tsetostearüülalkoholi

See võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

Traumeel S salv sisaldab etanooli

Ravim sisaldab 111 mg alkoholi (etanool) ühes g salvis (11.1% w/w). See võib põhjustada kahjustatud nahal põletustunnet.

3. Kuidas Traumeel S salvi kasutada

Kasutage Traumeel S salvi alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kandke salv kahjustatud või valupiirkonnale ja hõõruge kergelt naha sisse hommikul ja õhtul, vajadusel ka sagedamini; võib kasutada ka salvmähisena.

Kui te kasutate Traumeel S salvi rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata hõmööpaatiliste lahjenduste tõttu. Kui olete soovitatava annuse ületanud, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te unustate Traumeel S salvi kasutada

Ärge kandke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Traumeel S salvi kasutamist

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harvadel juhtudel võivad esineda allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, punetus, kipitus, higistamine inimestel kellel on ülitundlikkus korvõielistele taimedele. Kõrvaltoimete tekkimisel peab ravimi kasutamise lõpetama.

Abiaine tsetostearüülalkohol võib tekitada lokaalseid allergilisi reaktsioone (nt kontaktdermatiit).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Traumeel S salvi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S salvi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubi etiketil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Traumeel S salv sisaldab

- Toimeained:
100 g salvi sisaldab

<i>Arnica montana</i>	D3	1,5 g
<i>Calendula officinalis</i>	Ø	0,45 g
<i>Hamamelis virginiana</i>	Ø	0,45 g
<i>Echinacea</i>	Ø	0,15 g
<i>Echinacea purpurea</i>	Ø	0,15 g
<i>Matricaria recutita</i>	Ø	0,15 g
<i>Symphytum officinale</i>	D4	0,1 g
<i>Bellis perennis</i>	Ø	0,1 g
<i>Hypericum perforatum</i>	D6	0,09 g
<i>Achillea millefolium</i>	Ø	0,09 g
<i>Aconitum napellus</i>	D1	0,05 g
<i>Atropa bella-donna</i>	D1	0,05 g
<i>Mercurius solubilis Hahnemanni</i>	D6	0,04 g
<i>Hepar sulfuris</i>	D6	0,025 g

- Teised koostisosad:
Tsetostearüülalkohol (tüüp A), emuls.
Parafiin, vedel
Valge pehme parafiin
Puhastatud vesi
Etanool (96 %)

Kuidas Traumeel S salv välja näeb ja pakendi sisu

Traumeel S on pehme, valge või punakasvalge salv.
Pappkarp. Tuubis on 50g või 100g salvi.

Müügiloo hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloo hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.