

## **Pakendi infoleht: teave patsiendile**

### **Vertigoheel tabletid**

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Vertigoheel ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Vertigoheel'i kasutamist
3. Kuidas Vertigoheel'i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Vertigoheel'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Vertigoheel ja milleks seda kasutatakse**

Vertigoheel on homöopaatiline preparaat.

#### **2. Mida on vaja teada enne Vertigoheel'i kasutamist**

##### **Vertigoheel'i ei tohi võtta**

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Vertigoheel'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arsti või apteekriga.

##### **Muud ravimid ja Vertigoheel**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teatatud ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

##### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teadaolevalt ei ole selles ravimpreparaadis sisalduvate ainete homöopaatilised lahjendused raseduse ja imetamise ajal kahjulikud.

##### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Vertigoheel'i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

##### **Vertigoheel sisaldab laktoosi**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Vertigoheel'i kasutamist konsulteerima arstiga.

#### **3. Kuidas Vertigoheel'i võtta**

Võtke Vertigoheel'i alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 3 tabletti 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Sporaadilise oksendamise ja iivelduse korral võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

#### **Kasutamine lastel**

Vertigoheel tablette ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

#### **Kui te võtate Vertigoheel'i rohkem, kui ette nähtud**

Üleannustamise juhtudest ei ole teavitatud ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu. Kui olete soovitatava annuse ületanud, pidage nõu arsti või apteekriga.

#### **Kui te unustate Vertigoheel'i võtta**

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

#### **Kui te lõpetate Vertigoheel'i võtmise**

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka Vertigoheel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva (vähem kui 1 kasutajal 10 000-st) võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone.

#### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee/kaudu](http://www.ravimiamet.ee/kaudu). Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas Vertigoheel'i säilitada**

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Vertigoheel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja purgi etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

#### **Mida Vertigoheel sisaldab**

- Toimeained:

1 tablett sisaldab

*Anamirta cocculus* D4 210 mg

*Conium maculatum* D3 30 mg

*Ambra grisea* D6 30 mg

*Petroleum rectificatum* D8 30 mg

- Teised koostisosad: magneesiumstearaat, laktoosmonohüdraat

**Kuidas Vertigoheel välja näeb ja pakendi sisu**

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakasvalge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused, diameetriga 9,0 - 9,1 mm.  
Pappkarp, milles plastpurk 50 või 250 tabletiga.

**Müügiloa hoidja ja tootja**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
DE-76532 Baden-Baden  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS  
Võru tn 11  
13612 Tallinn  
Eesti

**Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2021.**