

Pakendi infoleht: teave kasutajale

HECHOCUR PEKANA pillid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-

- Infolehe sisukord

-

1. Mis preparaat HECHOCUR PEKANA ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne HECHOCUR PEKANA kasutamist
3. Kuidas HECHOCUR PEKANA võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas HECHOCUR PEKANA säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON HECHOCUR PEKANA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

HECHOCUR PEKANA on homöopaatiline preparaat.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE HECHOCUR PEKANA KASUTAMIST

Ärge võtke HECHOCUR PEKANA, kui te olete allergiline või ülitundlik HECHOCUR PEKANA mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

Muud ravimid ja HECHOCUR PEKANA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Viited ohule kasutamisel raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Raseduse ja imetamise ajal peab kasutama ettevaatusega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

HECHOCUR PEKANA kasutamine ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

HECHOCUR PEKANA sisaldab sahharoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne HECHOCUR PEKANA kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS HECHOCUR PEKANA KASUTADA

Võtke HECHOCUR PEKANA alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus:
täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed – 10 pilli 4...5 korda päevas;
6...12 aasta vanused lapsed – 8 pilli 3...4 korda päevas;
Alla 6 aasta vanused lapsed – 5 pilli 3...4 korda päevas.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist ning üldiselt ei ole piiratud.
Kui sümptomid ei leevendu peale ühenädalast ravikuuri, pidage nõu arstiga.

Kui Teil on tunne, et HECHOCUR PEKANA toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate HECHOCUR PEKANA rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teavitatud.

Kui te unustate HECHOCUR PEKANA võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate HECHOCUR PEKANA võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka HECHOCUR PEKANA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS HECHOCUR PEKANA SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Pärast esmast avamist säilib 12 kuud.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage HECHOCUR PEKANA pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida HECHOCUR PEKANA sisaldab

Toimeained: 10grammi pille sisaldab:

<i>Chionanthus virginicus</i>	Dil D2	0.014 g
<i>Iberis amara</i>	Dil D6	0.014 g
<i>Lycopodium clavatum</i>	Dil D4	0.014 g

Mandragora e radice siccato spag. Peka
Phosphorus
Peumus boldus spag. Peka (=Boldo)
Cynara scolymus
Taraxacum officinale spag. Peka

Dil	D12	0.014 g
Dil	D10	0.014 g
Dil	D6	0.006 g
Dil	D8	0.010 g
Dil	D8	0.014 g

Abiaine: sahharoos

Kuidas HECHOCUR PEKANA välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles on klaaspudel 10grammi pillidega.
Valged, homogeenised pillid suukaudseks kasutamiseks.

Müügiloa hoidja ja tootja

PEKANA® Naturheilmittel GmbH
Raiffeisenstrasse 15
D-88353 Kisslegg
Tel. +49 7563 91160
Faks. +49 7563 2862
E-mail: info@pekana.com

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 6328 830
E-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2020.