

Pakendi infoleht: teave kasutajale

DIFOSS PEKANA pillid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis preparaat on DIFOSS PEKANA ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne DIFOSS PEKANA kasutamist.
3. Kuidas DIFOSS PEKANA võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas DIFOSS PEKANA säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON DIFOSS PEKANA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

DIFOSS PEKANA on homöopaatiline preparaat.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DIFOSS PEKANA KASUTAMIST

Ärge võtke DIFOSS PEKANA, kui te olete allergiline või ülitundlik **DIFOSS PEKANA** mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

Muud ravimid ja DIFOSS PEKANA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

DIFOSS PEKANA ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

DIFOSS PEKANA sisaldab sahharoosi ja laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne DIFOSS PEKANA kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS DIFOSS PEKANA KASUTADA

Võtke DIFOSS PEKANA alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus 5 pilli 4...5 korda päevas.
Puuduvad andmed kasutuse kohta noorematel kui ühe aasta vanustel lastel.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist. Kui sümptomid ei leevendu peale ühenädalast ravikuuri, pidage nõu arstiga.

Kui teil on tunne, et DIFOSS PEKANA toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate DIFOSS PEKANA rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate DIFOSS PEKANA võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate DIFOSS PEKANAvõtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka DIFOSS PEKANA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS DIFOSS PEKANA SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Pärast esmast avamist säilib 12 kuud.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage DIFOSS PEKANA pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DIFOSS PEKANA sisaldab

Toimeained: 10 grammi pille sisaldab

<i>Peumus boldus spag. Peka (=Boldo)</i>	Dil	D6	0.012g
<i>Calcium carbonicum Hahnemanni</i>	Dil	D10	0.020g
<i>Calcium fluoratum</i>	Dil	D10	0.013g
<i>Cuprum aceticum</i>	Dil	D6	0.015g
<i>Magnesium carbonicum</i>	Dil	D10	0.020g
<i>Chamomilla recutita</i>	Dil	D8	0.020g

Abiained: sahharoos, laktoos

Kuidas DIFOSS PEKANA välja näeb ja pakendi sisu

Valged, homogeenised pillid suukaudseks kasutamiseks, Pappkarp, milles on III tüüpi klaaspudel 10grammi pillidega.

Müügiloa hoidja ja tootja

PEKANA Naturheilmittel GmbH
Raiffeisenstrasse 15
D-88353 Kisslegg
Tel. +49 7563 91160
Faks. 0049 7563 2862
E-mail: info@pekana.com.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 6328 830
E-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2020.