

Pakendi infoleht: teave kasutajale

## **ITIRES PEKANA** pillid

**Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

### **Infolehe sisukord**

1. Mis preparaat on ITIRES PEKANA ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne ITIRES PEKANA kasutamist
3. Kuidas ITIRES PEKANA võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas ITIRES PEKANA säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

### **1.MIS RAVIM ON ITIRES PEKANA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

ITIRES PEKANA on homöopaatiline preparaat.

### **2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE ITIRES PEKANA KASUTAMIST**

**Ärge võtke ITIRES PEKANA**, kui te olete allergiline või ülitundlik ITIRES PEKANA mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

#### **Muud ravimid ja ITIRES PEKANA**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

#### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Viited ohul kasutamisel raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Enne kasutamist konsulteerige arstiga.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

ITIRES PEKANA kasutamine ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

#### **ITIRES PEKANA sisaldab sahharoosi ja laktoosi.**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ITIRES PEKANA kasutamist konsulteerima arstiga.

### **3.KUIDAS ITIRES PEKANA KASUTADA**

Võtke ITIRES PEKANA alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus:  
täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed – 10 pilli 4...5 korda päevas;  
6-12 aasta vanused lapsed – 8 pilli 3...4 korda päevas;  
alla 6 aasta vanused lapsed – 5 pilli 3...4 korda päevas.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist. Kui sümptomid ei leevendu peale ühenädalast ravikuuri, pidage nõu arstiga.

Kui teil on tunne, et ITIRES PEKANA toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

**Kui te võtate ITIRES PEKANA rohkem kui ette nähtud**  
Üleannustamisest ei ole teavitatud.

**Kui te unustate ITIRES PEKANA võtta**  
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

**Kui te lõpetate ITIRES PEKANA võtmise**  
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### 4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ITIRES PEKANA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

#### Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

#### 5.KUIDAS ITIRES PEKANA SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Pärast esmast avamist säilib 12 kuud.  
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ITIRES PEKANA pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

#### 6.Pakendi sisu ja muu teave

##### Mida ITIRES PEKANA sisaldab

Toimeained: 10 grammi pille sisaldab:

<i>Barium carbonicum</i>	Dil D8	0.0135 g
<i>Calcium jodatum</i>	Dil D8	0.0135 g
<i>Helianthemum canadense (=Cistus canadensis)</i>	Dil D12	0.0150 g
<i>Conium maculatum</i>	Dil D6	0.0135 g
<i>Scrophularia nodosa</i>	Dil D4	0.0130 g

*Echinacea spag. Peka*  
*Galium aparine*  
*Juglans regia spag. Peka (Juglans)*

Dil D12 0.0105 g  
Dil D6 0.0115 g  
Dil D6 0.0095 g

Abiained: sahharoos, laktoos

### **Kuidas ITIRES PEKANA välja näeb ja pakendi sisu**

Pappkarp, milles on III tüüpi klaaspudel 10grammi pillidega.  
Valged, homogeenised pillid suukaudseks kasutamiseks.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

PEKANA® Naturheilmittel GmbH  
Raiffeisenstrasse 15  
D-88353 Kisslegg  
Tel. +49 7563 91160  
Faks. +49 7563 2862  
E-mail: [info@pekana.com](mailto:info@pekana.com)

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS  
Võru tn 11  
13612 Tallinn  
Eesti  
Tel. +372 - 6328 830  
e-mail: [info@aconit.ee](mailto:info@aconit.ee)

**Infoleht on viimati uuendatud septembris 2020.**