

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Septolete omni eucalyptus, 3 mg/1 mg losengid** bensüdamiinvesinikkloriid/tsetüülpüridiinkloriid

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Septolete omni eucalyptus ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Septolete omni eucalyptus'e kasutamist
3. Kuidas Septolete omni eucalyptus't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Septolete omni eucalyptus't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### **1. Mis ravim on Septolete omni eucalyptus ja milleks seda kasutatakse**

Septolete omni eucalyptus loseng on põletikuvastase, valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim paikseks suukaudseks kasutamiseks. Loseng desinfitseerib suuõõnt ja neelu ning leevendab neelupõletiku nähtusid, nagu valu, punetus, paistetust, kuumamine ja häirunud funktsioon.

Septolete omni eucalyptus't kasutatakse põletikuvastaseks, valuvaigistavaks ja antiseptiliseks raviks:

- neelu, suuõõne ja igemete ärrituse korral,
- igeme- ja neelupõletiku korral.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **2. Mida on vaja teada enne Septolete omni eucalyptus'e kasutamist**

##### **Septolete omni eucalyptus't ei tohi kasutada**

- kui olete bensüdamiinvesinikkloriidi, tsetüülpüridiinkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- alla 6-aastastel lastel, kuna see ravimvorm ei ole selle vanusegrupi jaoks sobiv.

##### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Septolete omni eucalyptus'e kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage Septolete omni eucalyptus't kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga.

Paiksete preparaatide kasutamine, eriti pikema perioodi jooksul, võib kaasa tuua sensibiliseerumise ja sel juhul tuleb ravi katkestada.

Septolete omni eucalyptus't ei tohi kasutada kombineerituna anioonsete ühenditega, näiteks nendega, mis sisalduvad hambapastas. Seetõttu ei soovitata preparaati kasutada vahetult enne või pärast hammaste pesemist.

### **Lapsed ja noorukid**

Septolete omni eucalyptus't ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna losengid ei ole selle vanusegrupi jaoks sobivad.

### **Muud ravimid ja Septolete omni eucalyptus**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Septolete omni eucalyptus't samaaegselt koos teiste antiseptikutega.

### **Septolete omni eucalyptus koos toidu, joogi ja alkoholiga**

Ärge võtke Septolete omni eucalyptus't koos piimaga, sest piim vähendab losengide toimet.

Ärge võtke Septolete omni eucalyptus't enne sööki ega söögi ajal. Ärge sööge ega jooge vähemalt 1 tund pärast Septolete omni eucalyptus'e võtmist.

### **Rasedus ja imetamine**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Septolete omni eucalyptus't ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Te peate arutama oma arstiga, kes otsustab, kas lõpetada rinnaga toitmine või peatada ravi Septolete omni eucalyptus'ega.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Septolete omni eucalyptus ei mõjuta autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

### **Septolete omni eucalyptus sisaldab isomaltitooli (E953)**

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

## **3. Kuidas Septolete omni eucalyptus't kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

#### *Täiskasvanud*

Soovitatav annus on 3...4 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleks lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

#### *Noorukid vanuses üle 12 aasta*

Soovitatav annus on 3...4 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleks lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

#### *Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat*

Soovitatav annus on 3 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleks lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

#### *Alla 6-aastased lapsed*

Septolete omni eucalyptus't ei tohi kasutada alla 6 aasta vanustel lastel.

### **Ärge ületage ettenähtud annust.**

Ärge võtke Septolete omni eucalyptus't vahetult enne sööki või söögi ajal.

Ärge sööge ega jooge vähemalt 1 tund pärast Septolete omni eucalyptus'e võtmist.

Optimaalse toime saavutamiseks ei ole preparaati soovitatav kasutada vahetult enne või pärast hambapesu.

### **Ravi kestus**

Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 7 päeva. Kui haigusnähud süvenevad või ei leevene 3 päeva möödudes, või kui tekivad muud haigusnähud, nt palavik, konsulteerige arstiga. Rääkige oma arstiga, kui probleem kordub või kui märkate haigusnähtudes mingeid hiljutisi muutusi.

#### **Kui te kasutate Septolete omni eucalyptus't rohkem, kui ette nähtud**

Ettenähtust suurema annuse juhuslikul alla neelamisel, teavitage viivitamatult oma arsti või minge lähimasse haiglasse.

#### **Kui te unustate Septolete omni eucalyptus't kasutada**

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

- nõgestõbi (urtikaaria), naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes (valgustundlikkus),
- järsk, kontrollimatu hingamisteede ahenemine (bronhospasm).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

- suuõõne paikne ärritus, põletustunne suuõõnes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- allergiline reaktsioon (ülitundlikkus): tõsine allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk), mille sümptomid võivad olla hingamisraskus, valu või rõhumine rindkeres, ja/või pearinglus/nõrkus, tugev naha sügelus või lööbe teke nahal, näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik,
- põletav tunne suu limaskestal, suu limaskesta tundetus (anesteesia).

Tavaliselt on need kõrvaltoimed mööduvad. Kui need siiski ilmnevad, on soovitatav rääkida oma arsti või apteekriga.

Järgides juhiseid patsiendi infolehes, vähendate kõrvaltoimete tekkimise riski.

#### **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

### **5. Kuidas Septolete omni eucalyptus't säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

**Mida Septolete omni eucalyptus sisaldab**

- Toimeained on bensüdamiinvesinikkloriid ja tsetüülpüridiinkloriid.  
Üks loseng sisaldab 3 mg bensüdamiinvesinikkloriidi ja 1 mg tsetüülpüridiinkloriidi.
- Teised koostisosad on eukalüptiõli, levomentool, sidrunhape (E330), sukraloos (E955), isomaltitool (E953), briljantsinine FCF (E133). Vt lõik 2 „Septolete omni eucalyptus sisaldab isomaltitooli (E953)“.

**Kuidas Septolete omni eucalyptus välja näeb ja pakendi sisu**

Ümmargused, sinise-valged kuni sinised, kaldservadega losengid. Losengidel võivad esineda mõned väikesed kriimustused. Losengi läbimõõt: 18 mm...19 mm, paksus: 7 mm...8 mm.

Septolete omni eucalyptus on saadaval blistrites 8, 16, 24, 32 või 40 losengi kaupa karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

**Müügiloa hoidja ja tootja**Müügiloa hoidja

KRKA, d. d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Sloveenia

Tootjad

KRKA, d. d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Sloveenia

TAD Pharma GmbH  
Heinz-Lohmann-Straße 5  
27472 Cuxhaven  
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal  
Pärnu mnt 141  
11314 Tallinn  
Tel. +372 6671658

**Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2020.**