

## Pakendi infoleht: teave patsiendile

### Finoten 40 mg/10 mg/g kõrvatilgad, lahus fenasoon/lidokaiinvesinikkloriid

#### Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

#### Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Finoten ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Finoten'i kasutamist
3. Kuidas Finoten'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Finoten'i säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

#### 1. Mis ravim on Finoten ja milleks seda kasutatakse

See ravim on näidustatud paikseks sümptomaatiliseks raviks ja valu leevendamiseks järgmiste keskkõrvahaiguste korral, kui ei esine kuulmekile mulgustust (perforatsiooni):

- äge keskkõrvapõletik;
- kuulmekilepõletik, mis on tekkinud gripi tüsistusena;
- barotraumajärgne keskkõrva kahjustus (nn barotraumajärgne otiti).

Kahtluse korral on soovitatav arsti või apteekriga nõu pidada.

#### 2. Mida on vaja teada enne Finoten'i kasutamist

##### Finoten'i ei tohi kasutada

- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teie kõrva kuulmekile on mulgustunud (perforeerunud), seda ka juhul, kui kuulmekile on läbi torgatud kirurgilise protseduuri (müringotoomia) käigus (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

##### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Finoten'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on kõrva kuulmekile mulgustunud (ka siis, kui kuulmekile on läbi torgatud kirurgilise protseduuri käigus), võib see ravim põhjustada keskkõrvas kõrvaltoimeid. Lisaks valule on kuulmekile mulgustumise teisteks tunnusteks: vertiigo (pöörlemise tunne), kuulmislangus või -kaotus, sageli koos helinate, suminate või klõpsumisega, vedeliku või vere eritumine kõrvast. Igasuguse kahtluse korral on ettevaatusabinõuna soovitatav lasta arstil enne ravimi välja kirjutamist kontrollida kuulmekile intaktsust.

**Lõpetage** selle ravimi kasutamine ja **rääkige** oma arstile, kui ravi kestel tekib kõrvast eritust.

Kui sümptomid seitsme päeva jooksul ei parane või mis tahes ajal kiiresti või oluliselt halvnevad, rääkige oma arstiga, kes võib otsustada teie ravi muuta.

Sportlased peavad pöörama tähelepanu asjaolule, et see ravim sisaldab toimeainet, mis võib dopinguproovis anda valepositiivse vastuse.

Finoten sisaldab toimeainena lidokaiini (paikne tuimasti ehk lokaalanesteetikum), mida kasutatakse valu leevendamiseks. Pärast lokaalanesteetikumide paikset kasutamist on teatud methemoglobineemiast (verega seotud häire, millele on iseloomulik methemoglobiini sisalduse suurenemine veres, mis põhjustab kudedes hapnikupuudust). Finoteni tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on kalduvus methemoglobineemia tekkeks, sealhulgas alla kolme kuu vanused imikud ja hemoglobiinopaatiatega või glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi (G6PD) vaegusega patsiendid.

### **Kui teil on kahtlusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.**

Finoten kõrvatilgad on ravim, mis on ette nähtud paikseks kasutamiseks ainult kõrvas.

Ärge manustage kõrvatilku silma või ninna!

Ärge manustage kõrvatilku suhu!

### **Muud ravimid ja Finoten**

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine**

Finoten ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

### **Rasedus, imetamine ja viljakus**

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Vajadusel võib Finoten'i raseduse ja imetamise ajal kasutada.

## **3. Kuidas Finoten'i kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ebameeldiva aistingu vältimiseks seoses külma lahuse tilgutamisega kõrva, soojendage lahust enne kasutamist oma käte vahel.

### **Annused:**

Finoten sobib nii täiskasvanutele kui lastele.

Soovitav annus on 4 tilka, 2 või 3 korda päevas tilgutada haigestunud kõrva välisesse kuulmekäiku.

Kui sümptomid seitsme päeva jooksul ei parane või mis tahes ajal kiiresti või oluliselt halvenevad, rääkige oma arstiga, kes võib ravi uuesti üle vaadata.

### Kasutusjuhend

- Keerake kork pudelilt ära.
- Keerake tilguti korgi asemele.
- Eemaldage tilguti kaitsekate.
- Keerake pudel tagurpidi ja vajutage kergelt tilgutit kuni tekib tilk.
- Heitke külili lamama.
- Vajutage uuesti, väljutamaks vajaliku koguse tilkasid.
- Pärast kasutamist pange valge kaitsekate peale tagasi.

Finoten kõrvatilgad on ravim, mis on ette nähtud paikseks kasutamiseks ainult kõrvas.

Ärge manustage kõrvatilku silma või ninna!

Ärge manustage kõrvatilku suhu!

## **Kui te kasutate Finoten'i rohkem, kui ette nähtud**

Soovitatud kasutamise korral ei ole Finoten'i üleannustamisest teatatud.

## **Kui te unustate Finoten'i kasutada**

Ärge tilgutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral tilgutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

## **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete hindamisel kasutatakse järgmisi sagedusi:

*Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):*

paiksed allergilised reaktsioonid (sügelus, makulopapulaarne lööve), hüperemia (punetus) kuulmekäigus.

## **Kõrvaltoimetest teatamine**

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada [www.raviamet.ee](http://www.raviamet.ee) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

## **5. Kuidas Finoten'i säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Te tohite Finoten'i kasutada 6 kuu jooksul pärast pudeli esmast avamist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildile ja karbile pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **6. Pakendi sisu ja muu teave**

### **Mida Finoten sisaldab**

- Toimeained on fenasoon ja lidokaiinvesinikkloriid.
- Teised koostisosad on naatriumtiosulfaat, etanool, glütserool ja vesi.

### **Kuidas Finoten välja näeb ja pakendi sisu**

Läbipaistev, värvitu kuni kollakaspruun lahus.

15 ml (16,65 g) lahust on pakendatud pruunist klaasist (tüüp III) pudelitesse, mille maht on 15 ml.

Pudelid on suletud polüetüleenist keermega korkidega, turvaringiga ja kaitsekilega.

Ravimi manustamiseks kasutatakse tilgutit (polüpropüleenist (PP) keeratav kork/ termoplastsest elastomeerist (TPE) reservuaar/ madaltihedast polüetüleenist (LDPE) kork), mis kinnitatakse pudelile pärast selle esmast avamist.

Üks pudel, tilguti ja pakendi infoleht on pakendatud pappkarpi.

### **Müügiloa hoidja ja tootja**

Müügiloa hoidja:

SOPHARMA AD  
16 Iliensko Shosse  
Sofia 1220  
Bulgaaria

Tootjad:  
SOPHARMA AD  
16 Iliensko Shose  
Sofia 1220  
Bulgaaria

SOPHARMA AD  
Industrial zone  
2800 Sandanski  
Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:  
Hagarex OÜ  
Uusaru 5  
Saue 76 505, Harjumaa  
Eesti  
Tel: 56480207

**See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:**

Eesti	Finoten
Leedu	Finoten 40 mg/10 mg/g ausu lašai (tirpalas)
Läti	Finoten 40 mg/10 mg/g ausu pilieni, šķīdums

**Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2021.**