

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Herbion Luuderohi, 35 mg losengid

luuderohu lehtede kuivekstrakt
Hederae helicis folii extractum siccum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Herbion Luuderohi ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Herbion Luuderohu võtmist
3. Kuidas Herbion Luuderohu võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Herbion Luuderohu säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Herbion Luuderohi ja milleks seda kasutatakse

Herbion Luuderohi sisaldab luuderohu lehtede kuivekstrakti.

Herbion Luuderohi on taimne ravim, mida kasutatakse produktiivse köha korral röga lahtistamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja 6-aastastel ning vanematel lastel.

2. Mida on vaja teada enne Herbion Luuderohu võtmist

Herbion Luuderohu ei tohi võtta

- kui olete luuderohu lehtede kuivekstrakti, teiste *Araliaceae* (luuderohu) perekonna taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Ärge andke seda ravimit alla 2-aastastele lastele hingamisteede sümptomite süvenemise riski tõttu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Herbion Luuderohu võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kui tekib hingamisraskus, palavik või mädane (mäda sisaldav) röga, peate võtma ühendust oma arsti või apteekriga.
- Kui pärast 7 päevast ravimi kasutamist haigussümptomid ei leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Selle ravimi samaaegne kasutamine teiste köhavastaste ravimitega (teised köha pärssivad ained, nagu kodeiin või dekstrometorfaan) ei ole soovitatav ilma meditsiinilise nõuandeta.
- Ravimit tuleb kasutada ettevaatlikkusega, kui teil on probleeme maoga (maopõletik, maohaavandid).

Lapsed

Ärge kasutage Herbion Luuderohu losenge alla 2-aastastel lastel. Herbion Luuderohu losengide kasutamine 2 kuni 5-aastastel lastel ei ole soovitatav, kuna see ravimvorm ei võimalda annuse kohandamist. Selles vanusegrupis on soovitatav kasutada siirupit.

Muud ravimid ja Herbion Luuderohi

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ei ole teada, et luuderohu lehtede kuivekstrakt mõjutaks teiste ravimite toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal ei soovitata Herbion Luuderohu kasutada, kuna andmed luuderohu lehtede kuivekstrakti kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele ei ole läbi viidud.

Herbion Luuderohi sisaldab isomaltitooli (E953) ja butüülhüdroksüanisooli (E320)

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Butüülhüdroksüanisool (E320) võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

3. Kuidas Herbion Luuderohu võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud, eakad ja 12-aastased ning vanemad noorukid: tavaline annus on 1 loseng kolm korda ööpäevas.

Kasutamine lastel

Lapsed vanuses 6 kuni 11 aastat: tavaline annus on 1 loseng kaks korda ööpäevas.

Laske losengil suus sulada. Ärge võtke losenge vahetult enne söömist või söömise ajal.

Herbion Luuderohu võtmise ajal peate jooma palju vett või teisi kofeiinivabu sooje jooke.

Kui sümptomid püsivad selle ravimi võtmise ajal kauem kui üks nädal, tuleb võtta ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Herbion Luuderohu rohkem, kui ette nähtud

Ärge võtke suuremaid annuseid kui soovitatud. Soovitatust suuremate annuste võtmine (rohkem kui kahekordne ööpäevane annus) võib põhjustada iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja ärevust. Ravi on sümptomaatiline.

Kui te unustate Herbion Luuderohu võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teadmata esinemissagedus (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus;

- allergilised reaktsioonid, nt nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve ja hingamisraskused (düspnoe);
- raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon), mis võib põhjustada suu, keele, näo ja/või kõri turset, hingamis- või neelamisraskusi (surve rindkeres või vilistav hingamine).

Kui tekib allergiline reaktsioon, lõpetage ravimi võtmine ja rääkige oma arstiga. Raske allergilise reaktsiooni tekkimisel otsige viivitamatult arstiabi.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Herbion Luuderohu säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Herbion Luuderohi sisaldab

- Toimeaine on luuderohu lehtede kuivekstrakt. Üks loseng sisaldab 35 mg luuderohu lehtede (*Hedera helix* L. folium) kuivekstrakti (5...7,5 : 1).
Ekstrahent: etanool 30% V/V.
- Teised koostisosad on isomaltitool (E953), sidrunhape (E330), looduslik karamelli lõhna- ja maitseaine (propüleenglükool (E1520)), looduslik sidruni lõhna- ja maitseaine (butüülhüdrosüanisool (E320)), sukraloos (E955) ja piparmündiõli. Vt lõik 2 ”Herbion Luuderohi sisaldab isomaltitooli (E953) ja butüülhüdrosüanisooli (E320)“.
- Ekstraktis kasutatav aine: simetikoon.

Kuidas Herbion Luuderohi välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargused, kaldservadega ja kareda pinnaga helepruuni kuni pruuni värvi losengid.

Losengidel võib esineda kollakaspruune osakesi, heledamaid laike, õhumulle ja väikeseid sakilisi servi.

Losengi läbimõõt: 18,0 mm...19,0 mm; paksus: 7,0 mm...8,0 mm.

Losengid on saadaval: 8, 16, 24, 32 või 40 losengi blistrites ja karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2024.