

## PAKENDI INFOLEHT

**Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele**

### **1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harju maakond 74013

Eesti

### **2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele

butafosfaan

tsüanokobalamiin

### **3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks ml süstelahust sisaldab:

#### **Toimeained:**

Butafosfaan 100,0 mg

Tsüanokobalamiin (vitamiin B12) 0,05 mg

#### **Abiaine:**

Bensüülalkohol (E1519) 10,5 mg

Selge punane lahus.

### **4. NÄIDUSTUS(ED)**

Ainevahetus- või sigimishäirete toetav ravi.

Poegimiselsete või –järgsete ainevahetushäirete, tetaania ja pareesi (poegimishalvatus), korral tuleb ravimit manustada lisaks magneesiumile ja kaltsiumile.

### **5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

### **6. KÕRVALTOIMED**

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu.

## 7. LOOMALIIGID

Hobune, veis, koer, kass.

## 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

### Manustamisviis

Veis: intravenoosseks (i.v) manustamiseks.

Hobune, koer, kass: intravenoosseks (i.v), intramuskulaarseks (i.m) või subkutaaneks (s.c) manustamiseks.

### Annus

Loomaliigid/ alamkategooria	Butafosfan (mg/kg)	Vitamiin B12 (mcg/kg)	Butasal-100 (ml/kg)
Hobune	2,0 – 4,5	1,0 – 2,3	0,02 – 0,045
Varss	3,3 – 5,6	1,65 – 2,8	0,033 – 0,056
Veis	2,0 – 4,5	1,0 – 2,3	0,02 – 0,045
Vasikas	3,3– 5,6	1,65 – 2,8	0,033 – 0,056
Koer	2,5 – 25,0	1,25 – 12,5	0,025 – 0,25
Kass	10,0 – 50,0	5,0 – 25,0	0,1– 0,5

Annus sõltub looma seisundist. Vajadusel korrata manustamist.

## 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Kummikorki tohib nõelaga läbistada maksimaalselt 15 korda.

## 10. KEELUAEG

### Veis, hobune:

Liha ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis. Hoida pudel välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

## 12. ERIHOIATUSED

### Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Soovitav on kindlaks teha ainevahetus- ja sigimishäirete põhjus(ed), et siis määrata kõige sobivamad ennetus- ja ravimeetmed ning vajadus ravida täiendava fosfori ja vitamiiniga B12.

### Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei rakendata.

### Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on bensüülalkoholi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Veterinaarravim võib põhjustada kerget ärritust. Seetõttu tuleb vältida kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega. Juhuslikul ravimiga kokkupuutel pesta piirkond rohke veega.

Ravimi käsitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Pärast veterinaarravimi kasutamist pesta käed.

### Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Seda ravimit on soovitatav manustada lõigus „Näidustused“ loetletud probleemide vältimiseks või leevendamiseks.

## **13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Küsi palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## **14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV**

Mai 2020

## **15. LISAINFO**

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püüsi

Viimsi vald

Harjumaa 74013

Eesti

Tel.: +372 6 005 005

E-mail: [info@interchemie.ee](mailto:info@interchemie.ee)