

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Бепантен 50 мг/г крем Bepanthen 50 mg/g kreem декспантенол

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим врачом.

Содержание информационного листка

1. Что представляет собой препарат Бепантен крем и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением крема Бепантен
3. Как применять крем Бепантен
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить крем Бепантен
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Бепантен крем и для чего он применяется

Действующее вещество крема Бепантен декспантенол в клетках кожи превращается в пантотеновую кислоту, выступая в роли витамина В₅. Преимуществом декспантенола служит его лучшее впитывание при местном нанесении.

Пантотеновая кислота играет основную роль в клеточном метаболизме. Пантотеновая кислота необходима человеческому организму для регенерации кожи и слизистых оболочек.

Показания

Легкие кожные повреждения.

2. Что следует знать перед применением крема Бепантен

Не применяйте крем Бепантен

- если у вас аллергия на декспантенол или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6);

Беременность и кормление грудью

Применение крема Бепантен не противопоказано в период беременности и грудного вскармливания.

Перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем.

Крем Бепантен содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин и пропиленгликоль.

Цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Этот лекарственный препарат содержит 1500 мг пропиленгликоля на 100 г крема, что эквивалентно 15 мг/г.

3. Как применять крем Бепантен

- Для ухода за кожей грудных детей крем наносится на кожу при смене подгузника.
- В период грудного вскармливания крем можно наносить на соски после каждого кормления.
- Для лечения неглубоких ран, ссадин и трещин крем наносится на кожу один или при необходимости несколько раз в день.
- Для ускорения восстановления и эпителизации, а также регулярного ухода за кожей крем наносится на кожу один или при необходимости несколько раз в день.

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Крем Бепантен с щадящим (водорастворимым) и быстро впитывающимся составом рекомендуется применять для заживления незащищенных (руки, локти и лицо) частей и покрытых волосатым покровом участков тела.

Крем Бепантен также хорошо подходит для лечения солнечных и легких ожогов.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Аллергические реакции возможны в крайне редких случаях. В этом случае обратитесь к лечащему врачу.

Сообщение о побочных эффектах

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

5. Как хранить крем Бепантен

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе в виде «EXP». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит крем Бепантен

- Действующее вещество – декспантенол. 1 г крема содержит 0,05 г декспантенола.
- Вспомогательные вещества: DL-пантолактон, феноксиэтанол, амфизол К (цетилфосфат калия), цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин (E 913), изопропилмирилат, пропиленгликоль (E 1520), очищенная вода.

Как выглядит крем Бепантен и что содержится в упаковке

Крем Бепантен в алюминиевой тубе с навинчивающимся полипропиленовым колпачком.

В упаковке 3,5 г (тестер) или 30 г крема.

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Литва

Изготовитель

GP Grenzach Productions GmbH

Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:

Bayer OÜ

Lõdtsa 12, 11415 Tallinn

Тел.: +372 655 8565

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2020 г.