

## Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

**Доппельгерц Энерговитал Тоник К**

**Doppelherz Energovital Tonik K**

Жидкость для внутреннего применения

**Перед употреблением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.**

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом.

### Содержание информационного листка:

1. Что представляет собой препарат Доппельгерц Энерговитал Тоник К и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением Доппельгерца Энерговитал Тоник К
3. Как применять Доппельгерц Энерговитал Тоник К
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Доппельгерц Энерговитал Тоник К
6. Содержимое упаковки и прочая информация

### 1. Что представляет собой препарат Доппельгерц Энерговитал Тоник К и для чего он применяется

Доппельгерц Энерговитал Тоник К – это жидкость для внутреннего применения.

Доппельгерц Энерговитал Тоник К – это традиционный растительный препарат, показания к применению которого основаны на продолжительном опыте:

- как успокоительное средство при легких симптомах нервного напряжения
- как общетонизирующее и поддерживающее средство при восстановлении после простудного заболевания
- как общеукрепляющее средство при легких нарушениях сердечно-сосудистой системы

### 2. Что следует знать перед приемом Доппельгерца Энерговитал Тоник К

#### Не применяйте Доппельгерц Энерговитал Тоник К:

Если у вас аллергия на действующие вещества или какие-либо компоненты препарата (перечислены в разделе 6).

Из-за содержания алкоголя этот препарат не подходит при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, повреждении мозга и беременности, а также для детей.

Лекарство нельзя принимать пациентам с такими редкими заболеваниями как наследственная непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы или дефицит сахаразы-изомальтазы.

#### Предостережения и меры предосторожности

Перед применением препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

- если препарат принимают в рекомендуемых дозах, то с каждой дозой (20 мл) пациент получает 2,8 г алкоголя, поскольку препарат содержит 17 объемных % алкоголя.

- если вы диабетик, то следует учесть, что суточная доза (60...80 мл) соответствует 0,9...1,2 хлебных единиц.

#### **Дети:**

Доппельгерц Энерговитал Тоник К противопоказан детям младше 12 лет в силу отсутствия данных о безопасности и эффективности препарата.

#### **Другие лекарственные препараты и Доппельгерц Энерговитал Тоник К**

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какое-либо иные лекарства.

Из-за содержания алкоголя препарат может влиять на всасывание и эффективность других лекарств.

#### **Сочетание препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К с пищей и питьем**

Препарат принимают по 20 мл 3...4 раза в день перед едой и перед отходом ко сну без запивания.

#### **Беременность и кормление грудью**

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

В силу отсутствия клинических данных и наличия алкоголя не рекомендуется применять препарат Доппельгерц Энерговитал Тоник К во время беременности и кормления грудью.

#### **Вождение автотранспорта и управление механизмами**

Из-за содержания алкоголя препарат влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. Не употребляйте продукт непосредственно перед вождением автомобиля.

#### **Доппельгерц Энерговитал Тоник К содержит алкоголь**

Одна доза (20 мл) препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К содержит 2,8 г алкоголя.

Суточная доза препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К (60...80 мл) соответствует 0,9...1,2 хлебных единиц.

### **3. Как применять Доппельгерц Энерговитал Тоник К**

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к врачу или аптекарю.

Рекомендуемая дозировка: Препарат принимают по 20 мл (1 доза) 3...4 раза в день перед едой и перед отходом ко сну без запивания.

Обычная продолжительность курса лечения составляет 2...3 недели.

#### **Если вы приняли больше препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К, чем предусмотрено**

Если вы приняли больше препарата, чем предусмотрено, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. На сегодняшний день острых симптомов передозировки не отмечено.

Очень большие дозы могут понижать кровяное давление, вызывать нарушения сердечного ритма и симптомы алкогольного отравления. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом о необходимости специального лечения.

#### **Если вы забыли принять Доппельгерц Энерговитал Тоник К**

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен.

## **Если вы перестали принимать Доппельгерц Энерговитал Тоник К**

Лечение препаратом Доппельгерц Энерговитал Тоник К можно без проблем прекратить в любое время.

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

## **4. Возможные побочные эффекты**

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

В отдельных случаях нельзя исключить возникновения реакций сверхчувствительности на компоненты препарата. При приеме препарата Доппельгерц Энерговитал Тоник К в рекомендуемых дозах побочных эффектов не отмечалось.

### **Сообщение о побочных эффектах**

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) Сообщив о них, вы сможете получить больше информации о безопасности препарата.

## **5. Как хранить Доппельгерц Энерговитал Тоник К**

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Хранить при температуре не выше 25°C.

После первого вскрытия бутылки препарат следует применить в течение 3 месяцев.

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

## **6. Содержимое упаковки и прочая информация**

- Действующие вещества

20 мл (1 доза) жидкости для внутреннего применения Доппельгерц Энерговитал Тоник К содержит следующие действующие вещества:

<i>Crataegi fructus extractum fluidum</i> (экстракт плодов боярышника жидкий) (DER1:1; экстрагирующее вещество 50-процентный (по весу) этанол)	400 мг
<i>Crataegi fructus extractum fluidum</i> (экстракт плодов боярышника жидкий) (DER1:2; экстрагирующее вещество 60-процентный (по объему) этанол)	220 мг
<i>Melissae folii extractum fluidum</i> (экстракт листьев Melissa жидкий) (DER1:1; экстрагирующее вещество 30-процентный (по весу) этанол)	100 мг
<i>Rosmarini folii extractum fluidum</i> (экстракт листьев розмарина жидкий) (DER1:1; экстрагирующее вещество 19-процентный (по объему) этанол)	100 мг
<i>Valerianae radices extractum fluidum</i> (экстракт корней валерианы жидкий) (DER1:1; экстрагирующее вещество 40-процентный (по весу) этанол)	100 мг

- Прочие компоненты: мед, раствор инвертного сахара, глицерин, карамель E 150 и крепленое вино.

Препарат содержит 17 объемных процентов этанола.

**Как выглядит Doppelherz Энерговитал Тоник К и что содержится в упаковке**

Прозрачная темно-коричневая ароматная жидкость для внутреннего применения со сладким вкусом.

Дoppelherz Энерговитал Тоник К выпускается в янтарно-желтой стеклянной бутылке с завинчивающимся колпачком, снабженным защитным кольцом. Бутылка вместе с мерным колпачком из полипропилена упакована в картонную коробку. Бутылка содержит 250 мл, 500 мл, 750 мл или 1000 мл препарата.

**Держатель торговой лицензии и изготовитель**

Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Schleswiger Str. 74

24941 Flensburg

Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:

AS Sirowa Tallinn

Salve 2C

11612 Tallinn

Тел.: +372 6830 700

**Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2014 г.**