

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ACC 100 mg/ml süstelahus
Acetylcysteinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ampull (3 ml) sisaldab 300 mg atsetüülsüsteini.
1 ml süstelahust sisaldab 100 mg atsetüülsüsteini.

3. ABIAINED

Abiained: *Acidum ascorbicum, Dinatrii edetas, Natrii hydroxidum, Aqua ad iniectabile*. Lisateavet vt pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus
5 ampulli, igas 3 ml süstelahust

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana

Slovenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 368101

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

acc 100 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

Ampull

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ACC 100 mg/ml süstelahus
Acetylcysteinum
i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

SANDOZ