

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

**KARP**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Aceterin express 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

*Cetirizini dihydrochloridum*

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.

**3. ABIAINED**

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

**4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

Õhukese polümeerikattega tablett

10 õhukese polümeerikattega tabletti

**5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Suukaudne.

**6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)**

**8. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:  
Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
SI-1000 Ljubljana

Slovenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)**

Müügiloa nr: 431404

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Käsimüügiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

Allergilise nohu ja kaasneva silmapõletiku sümptomaatiline ravi.

Nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiline ravi.

**Annustamine:**

Üle 12-aastased noorukid ja täiskasvanud: 1 tablett ööpäevas.

6...12-aastased lapsed: vastavalt kehakaalule.

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

aceterin express 10 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Ei kohaldata

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

Ei kohaldata

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL  
BLISTER**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Aceterin express 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

*Cetirizini dihydrochloridum*

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

SANDOZ

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. MUU**