

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 x 10 annust, 5 x 10 annust subkutaanselt
Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenuueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

Lahusti:

Diluent A

Abiained:

naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4. PAKENDI SUURUS

1 x 10 annust

5 x 10 annust

5. LOOMALIIGID

Küülik.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.

Hoida kuivas kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tšehhi Vabariik

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1481

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

10 annust subkutaanselt, etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 annust

4. MANUSTAMISTEE(D)

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 x 40 annust; 1 x 50 annust; 5 x 40 annust; 5 x 50 annust, nõelata annused
Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenuueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

Lahusti:

Diluent A

Abiained:

naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4. PAKENDI SUURUS

1 x 40 annust

1 x 50 annust

5 x 40 annust

5 x 50 annust

5. LOOMALIIGID

Küülik.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustamistee: nõelata aplikaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.

Hoida kuivas kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tšehhi Vabariik

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1481

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

40 annust, 50 annust, nõelata annused, etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

40 annust

50 annust

4. MANUSTAMISTEE(D)

Manustamistee: nõelata aplikaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 x 50 annust; 5 x 50 annust, topeltnõel
Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

Lahusti:

Diluent A

Abiained:

naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4. PAKENDI SUURUS

1 x 50 annust

5 x 50 annust

5. LOOMALIIGID

Küülik.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustamistee: süstimiseks kõrvalesta spetsiaalse topeltnõelaga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.

Hoida kuivas kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks – tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tšehhi Vabariik

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1481

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

50 annust topeltnõel, etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 annust

4. MANUSTAMISTEE(D)

Manustamistee: süstimiseks kõrvalesta spetsiaalse topeltnõelaga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 x 20 annust; 5 x 20 annust subkutaanselt
Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

Lahusti:

Diluent A

Abiained:

naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4. PAKENDI SUURUS

1 x 20 annust

5 x 20 annust

5. LOOMALIIGID

Küülik.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustamistee: subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.

Hoida kuivas kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks – tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tšehhi Vabariik

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1481

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

20 annust subkutaanselt, etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

20 annust

4. MANUSTAMISTEE(D)

Manustamistee: subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 x 80 annust; 1 x 100 annust; 5 x 80 annust; 5 x 100 annust; nõelata annused
Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

Lahusti:

Diluent A

Abiained:

naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4. PAKENDI SUURUS

1 x 80 annust

1 x 100 annust

5 x 80 annust

5 x 100 annust

5. LOOMALIIGID

Küülik.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustamistee: nõelata aplikaatoriga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.

Hoida kuivas kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tšehhi Vabariik

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1481

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

80 annust; 100 annust, nõelata annused, etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

80 annust

100 annust

4. MANUSTAMISTEE(D)

Manustamistee: nõelata aplikaatoriga. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 x 100 annust; 5 x 100 annust, topeltnõel
Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

Lahusti:

Diluent A

Abiained:

naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4. PAKENDI SUURUS

1 x 100 annust
5 x 100 annust

5. LOOMALIIGID

Küülik.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustamistee: süstimiseks kõrvalesta spetsiaalse topeltnõelaga. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.

Hoida kuivas kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tšehhi Vabariik

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1481

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

100 annust, topeltnõel, etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

100 annust

4. MANUSTAMISTEE(D)

Manustamistee: süstimiseks kõrvalesta spetsiaalse topeltnõelaga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 x 1 annus; 5 x 1 annust; 10 x 1 annust subkutaanselt

Plastikust karp kaane ja kümne auguga

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenuueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

Lahusti:

Diluent A

Abiained:

naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg, kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4. PAKENDI SUURUS

1 x 1 annus

5 x 1 annust

10 x 1 annust

5. LOOMALIIGID

Küülik.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Manustamistee: subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.

Hoida kuivas kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks — tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Tšehhi Vabariik

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1481

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD
VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL**

1 annus subkutaanselt, etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MYXOREN süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeained:

1 doos sisaldab:

Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt $0,2 \times 10^4$ TCID₅₀*

* koekultuuri 50% nakatav doos

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 annus

4. MANUSTAMISTEE(D)

Manustamistee: subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluajad: Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1,5 ml; 0,8ml; 5 ml; 20 ml; 10 ml
Etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Diluent A

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Koostis – 1 ml:

Naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg, kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml
1,5 ml
0,8ml
5 ml
20 ml
10 ml

4. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2°C...8°C.
Hoida kuivas kohas.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

5. KEELUAJAD

Ei rakendata.

6. PARTII NUMBER

Partii nr.

7. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.