

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

### PAPPKARP

#### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

STODAL siirup  
Homöopaatiline preparaat

#### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Koostis:

100 g siirupit sisaldab:

<i>Anemone pulsatilla</i> 6 CH	0,95 g
<i>Antimonium tartaricum</i> 6 CH	0,95 g
<i>Bryonia dioica</i> 3 CH	0,95 g
<i>Coccus cacti</i> 3 CH	0,95 g
<i>Drosera</i> TM	0,95 g
<i>Ipecacuanha</i> 3 CH	0,95 g
<i>Myocardium</i> 6 CH	0,95 g
<i>Rumex crispus</i> 6 CH	0,95 g
<i>Spongia tosta</i> 3 CH	0,95 g
<i>Sticta pulmonaria</i> 3 CH	0,95 g

#### 3. ABIAINED

Abiained: Tolu siirup (Tolu kontsentraat sahharoosi siirupis), Polygala siirup (Polygala kontsentraat sahharoosi siirupis), sahharoosi siirup, karamell, bensoehape, 96% etanool.

#### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Läbipaistev või kergelt hägune, helekollane või kollane siirup (vedelik).

Siirup 200 ml pudelis (kollane klaas) koos mõõtekorgiga (PE).

Siirup 200 ml pudelis (kollane klaas), millel on mittetilkuv otsik (PE) ja mõõtekork (PE).

#### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

#### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

#### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

**Oluline teave Stodal siirupi koostisainete suhtes.**

5 ml siirupit sisaldab 3,75 g suhkrut, 0,066 g alkoholi ja 0,0054 g bensoehapet.

**Hoiatus!**

Stodal sisaldab 1,67 mahu% alkoholi.

Ravim sisaldab 66 mg alkoholi (etanol) ühes 5 ml annuses ja 198 mg alkoholi (etanol) ühes 15 ml annuses. Alkoholi sisaldus selle ravimi ühes 5 ml annuses on väiksem kui 2 ml-s õlles või 1 ml-s veinis ja ühes 15 ml annuses väiksem kui 5 ml-s õlles või 2 ml-s veinis.

Väike kogus alkoholi selles ravimis ei oma märkimisväärset toimet.

Preparaat sisaldab sahharoosi. Sellega tuleb arvestada suhkurtõbe põdevatel patsientidel.

Bensoehape võib suurendada vastündinutel (kuni 4 nädala vanustel) kollasuse riski (naha ja silmavalgete kollasus).

Vastunäidustused, kõrval- ja koostoimed teiste ravimitega: ei ole teada.

## **8. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast esmakordset avamist: 1 aasta.

## **9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

## **10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

## **11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

**Müügiloa hoidja ja tootja:**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Prantsusmaa

**Müügiloa hoidja esindaja Eestis:**

Miecys-Pharm OÜ

Vitamiini 4

Tartu 51014

Tel.: +372 738 0676

## **12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 504905

## **13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

## **14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Käsimüügiravim.

## **15. KASUTUSJUHEND**

Täiskasvanud: kasutades mõõtekorki üks 15 ml annus 3 kuni 5 korda ööpäevas.

Lapsed: kasutades mõõtekorki üks 5 ml annus 3 kuni 5 korda ööpäevas.

Haigusnähtude püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel võtke ühendust arstiga.

## **16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

stodal

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**PUDELI ETIKETT**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

STODAL siirup  
Homöopaatiline preparaat  
Suukaudne.

**2. MANUSTAMISVIIS**

Täiskasvanud: kasutades mõõtekorki üks 15 ml annus 3 kuni 5 korda ööpäevas.

Lapsed: kasutades mõõtekorki üks 5 ml annus 3 kuni 5 korda ööpäevas.

Haigusnähtude püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel võtke ühendust arstiga.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

**4. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

Siirup 200 ml pudelis (kollane klaas) koos mõõtekorgiga (PE).

Siirup 200 ml pudelis (kollane klaas), millel on mittetilkuv otsik (PE) ja mõõtekork (PE).

**6. MUU**

Koostis:

100 g siirupit sisaldab:

<i>Anemone pulsatilla</i> 6 CH	0,95 g
<i>Antimonium tartaricum</i> 6 CH	0,95 g
<i>Bryonia dioica</i> 3 CH	0,95 g
<i>Coccus cacti</i> 3 CH	0,95 g
<i>Drosera</i> TM	0,95 g
<i>Ipecacuanha</i> 3 CH	0,95 g
<i>Myocardium</i> 6 CH	0,95 g
<i>Rumex crispus</i> 6 CH	0,95 g
<i>Spongia tosta</i> 3 CH	0,95 g
<i>Sticta pulmonaria</i> 3 CH	0,95 g

Läbipaistev või kergelt hägune, helekollane või kollane siirup (vedelik).

Kõlblikkusaeg pärast esmakordset avamist: 1 aasta.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

**7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
Prantsusmaa