

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cuprum-Heel tabletid
Homöopaatiline preparaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Toimeained:

Üks tablett sisaldab:

1. *Citrullus colocynthis* D4 30 mg;
2. *Ammonium bromatum* D4 30 mg;
3. *Atropinum sulfuricum* D6 30 mg;
4. *Veratrum album* D6 30 mg;
5. *Magnesium phosphoricum* D6 30 mg;
6. *Gelsemium sempervirens* D6 30 mg;
7. *Passiflora incarnate* D2 15 mg;
8. *Agaricus* D4 15 mg;
9. *Matricaria recutita* D3 15 mg;
10. *Cuprum sulfuricum* D6 15 mg;
11. *Aconitum napellus* D6 60 mg.

3. ABIAINED

Abiaine: Magneesiumstearaat 1,5 mg

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett
50 tabletti
250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ettevaatust! Sisaldab laktoosi.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**Müügiloa hoidja:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

Müügiloa nr: 448704

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Annustamine: tavaliselt 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Haiguse algstaadiumis võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

cuprum-heel

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PURGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cuprum-heel tabletid
Homöopaatiline preparaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Toimeained:

Üks tablett sisaldab:

1. *Citrullus colocynthis* D4 30 mg;
2. *Ammonium bromatum* D4 30 mg;
3. *Atropinum sulfuricum* D6 30 mg;
4. *Veratrum album* D6 30 mg;
5. *Magnesium phosphoricum* D6 30 mg;
6. *Gelsemium sempervirens* D6 30 mg;
7. *Passiflora incarnate* D2 15 mg;
8. *Agaricus* D4 15 mg;
9. *Matricaria recutita* D3 15 mg;
10. *Cuprum sulfuricum* D6 15 mg;
11. *Aconitum napellus* D6 60 mg.

3. ABIAINED

Abiaine: Magneesiumstearaat 1,5 mg

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett
50 tabletti
250 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ettevaatust! Sisaldab laktoosi.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS****Müügiloa hoidja:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

Müügiloa nr: 448704

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Annustamine: tavaliselt 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni. Haiguse algstaadiumis võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.