

## VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp ja viaal 100 ml

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Biosuis Parvo L (6) süsteemulsioon sigadele

### 2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 annus (2 ml) sisaldab:

#### Toimeained:

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <i>Parvovirus suis</i> inact. CAPM V198, tüvi S-27 | min. tiiter 4 log <sub>2</sub> HI* |
| <i>Leptospira pomona</i> inact.                    | min. tiiter 32 ALR**               |
| <i>Leptospira Hardjo</i> inact.                    | min. tiiter 40 ALR**               |
| <i>Leptospira Bratislava</i> inact.                | min. tiiter 40 ALR**               |
| <i>Leptospira grippotyphosa</i> inact.             | min. tiiter 51 ALR**               |
| <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> inact.       | min. tiiter 51 ALR**               |
| <i>Leptospira canicola</i> inact.                  | min. tiiter 51 ALR**               |

\* HI antikehade tiiter merisea seerumis pärast ¼ vaksineerimisannuse manustamist. Antikehade tiitrid 16 ja üle selle peavad olema tõestatud neljal meriseal viiest.

\*\* Spetsiifiliste antikehade tiitrite geomeetriline keskmine, mis on määratud aglutinatsiooni-lüüsi reaktsiooni (ALR) abil pärast küülikute vaksineerimist selle partiiga, vastab tugevuskatsel sihtloomaliikide proovikatsete tulemusele.

### 3. RAVIMVORM

Süsteemulsioon.

### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 10 ml  
10 x 10 ml  
1 x 20 ml  
10 x 20 ml  
1 x 50 ml  
12 x 50 ml  
24 x 50 ml  
1 x 100 ml  
12 x 100 ml  
20 x 100 ml

### 5. LOOMALIIGID

Siga.

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

Keeluaeg: 0 päeva.

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida kuivas kohas.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Tšehhi Vabariik

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1560

**17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Viaal**

10 ml

20 ml

50 ml

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Biosuis Parvo L (6) süsteemulsioon sigadele

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

1 annus (2 ml) sisaldab:

*Parvovirus suis* inact. CAPM V198, tüvi S-27 - min. tiiter 4 log<sub>2</sub> HI

*Leptospira pomona* inact. – min. tiiter 32 ALR

*Leptospira Hardjo* inact. – min. tiiter 40 ALR

*Leptospira Bratislava* inact. – min. tiiter 40 ALR

*Leptospira grippotyphosa* inact. – min. tiiter 51 ALR

*Leptospira icterohaemorrhagiae* inact. – min. tiiter 51 ALR

*Leptospira canicola* inact. – min. tiiter 51 ALR

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

10 ml

20 ml

50 ml

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

i.m.

**5. KEELUAEG**

Keeluaeg: 0 päeva.

**6. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.