

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Maprelin 75 µg/ml süstelahus sigadele
Peforeliin

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

Peforeliin 75,00 µg

Abiained:

Klorokresool 1,00 mg

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml x 1
10 ml x 6
50 ml x 1
100 ml x 1

5. LOOMALIIGID

Siga: (emised ja nooremised)

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne. Ühekordseks kasutamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8 °C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Hoida viaal välispakendis.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE 1562

17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Klaasviaal (50 ml ja 100 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Maprelin 75 µg/ml süstelahus sigadele
Peforeliin

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

peforeliin 75,00 µg

Abiained:

klorokresool 1,00 mg

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml

100 ml

5. LOOMALIIGID

Siga (emised ja nooremised).

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Intramuskulaarne. Ühekordseks kasutamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8 °C).

Hoida valguse eest kaitstult.

Hoida viaal välispakendis.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE 1562

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

10 ml klaasviaal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Maprelin75 µg/ml süstelahus sigadele
Peforeliin

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Intramuskulaarne.

5. KEELUAEG

Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.