

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**KARP**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

APO-go 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis  
Apomorfiinvesinikkloriid

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab 10 mg apomorfiinvesinikkloriidi.  
Üks 3 ml kolbampull sisaldab 30 mg apomorfiinvesinikkloriidi.

### 3. ABIAINED

Sisaldab naatriumbisulfitit (E222), vesinikkloriidhapet, süstevett.  
Vt kaasasolevat pakendi infolehte.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis  
1 x 3 ml kolbampull  
5 x 3 ml kolbampull  
10 x 3 ml kolbampull

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutamiseks täiskasvanutel  
Mitte kasutada, kui lahus on muutunud roheliseks.  
Mitte kasutada, kui lahus on hägune või sisaldab tahkeid osakesi.  
Tähelepanu! See pakend EI sisalda nõelu.

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

### **9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ravimit tuleb hoida pärast avamist ja süstli täitmiste vahepeal samadel tingimustel.

### **10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Hävitada 48 tundi pärast esimest süstimist.

### **11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Saksamaa

Ravimiohutusala kontakt: +372 730 5415

### **12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 763011

### **13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

### **14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim

### **15. KASUTUSJUHEND**

Kasutada vastavalt arsti juhistele.

### **16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

apo-go 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis

### **17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:

SN:

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

### **KARP (Välimine karp, osa mitmikpakendist)**

#### **1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

APO-go 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis  
Apomorfiinvesinikkloriid

#### **2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Üks ml süstelahust sisaldab 10 mg apomorfiinvesinikkloriidi.  
Üks 3 ml kolbampull sisaldab 30 mg apomorfiinvesinikkloriidi.

#### **3. ABIAINED**

Sisaldab naatriumbisulfitit (E222), vesinikkloriidhapet, süstevett.  
Vt kaasasolevat pakendi infolehte.

#### **4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

Süstelahus pen-süstlis  
Mitmikpakend: 25 (5x5) 3 ml kolbampulli

#### **5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Subkutaanne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

#### **6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

#### **7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)**

Kasutamiseks täiskasvanutel  
Mitte kasutada, kui lahus on muutunud roheliseks.  
Mitte kasutada, kui lahus on hägune või sisaldab tahkeid osakesi.  
Tähelepanu! See pakend **EI** sisalda nõelu.

#### **8. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ravimit tuleb hoida pärast avamist ja süstli täitmiste vahepeal samadel tingimustel.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Hävitada 48 tundi pärast esimest süstimist.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Saksamaa

Ravimiohutusala kontakt: +372 730 5415

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 763011

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim

**15. KASUTUSJUHEND**

Kasutada vastavalt arsti juhistele.

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

apo-go 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**KARP (Sisemine karp, osa mitmikpakendist)**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

APO-go 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis  
Apomorfiinvesinikkloriid

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab 10 mg apomorfiinvesinikkloriidi.  
Üks 3 ml kolbampull sisaldab 30 mg apomorfiinvesinikkloriidi.

### 3. ABIAINED

Sisaldab naatriumbisulfitit (E222), vesinikkloriidhapet, süstevett.  
Vt kaasasolevat pakendi infolehte.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis  
5 x 3 ml kolbampull  
Mitmikpakendi osa, ei tohi eraldi müüa.

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutamiseks täiskasvanutel  
Mitte kasutada, kui lahus on muutunud roheliseks.  
Mitte kasutada, kui lahus on hägune või sisaldab tahkeid osakesi.  
Tähelepanu! See pakend EI sisalda nõelu.

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ravimit tuleb hoida pärast avamist ja süstli täitmiste vahepeal samadel tingimustel.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Hävitada 48 tundi pärast esimest süstimist.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Saksamaa

Ravimiohutuslane kontakt: +372 730 5415

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 763011

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim

**15. KASUTUSJUHEND**

Kasutada vastavalt arsti juhistele.

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood**

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**



**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**KOLBAMPULL**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

APO-go 10 mg/ml süstelahus pen-süstlis  
Apomorfiinvesinikkloriid  
Subkutaanne

**2. MANUSTAMISVIIS**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

**4. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

3 ml

**6. MUU**

Retseptiravim

STADA Arzneimittel AG