

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**KARP****1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Septanazol 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus
Ksülometasoliinvesinikkloriid/Dekspantenool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml ninasprei lahust sisaldab 1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi ja 50 mg dekspantenooli.
Üks pihustus sisaldab 0,1 ml ninasprei lahust, mis sisaldab 0,1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi ja 5,0 mg dekspantenooli.

3. ABIAINED

Abiained: kaaliumdivesinikfosfaat, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Ninasprei, lahus

10 ml ninasprei lahust

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nasaalne
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)**8. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:
Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 12 kuud.
Avamise kuupäev: _____

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 822413

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim

15. KASUTUSJUHEND

Septanazali näidustused:

- nina limaskesta turse vähendamine nohu korral ja limaskesta kahjustuste paranemist toetav ravi;
- nina limaskesta mitteallergilise põletiku (vasomotoorne riniit) leevendamine;
- takistatud ninahingamise ravi pärast operatsiooni.

Annus:

Septanazal 1 mg/50 mg/ml on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja 6-aastastel ning vanematel lastel.

Soovitav annus on üks pihustus kummassegi ninasõõrmesse vastavalt vajadusele kuni 3 korda ööpäevas.

Manustamisviis



Eemaldage pudelilt kaitsekork.



Viige otsik ühte ninasõõrmesse ja vajutage pumbale. Hingake nina kaudu sisse. Ärge kallutage samal ajal pead kuklasse. Korrake tegevust ka teise ninasõõrmega.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

septanazal 1 mg/50 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Septanazal 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus

Mitmekeelne etikett:

Septanazal 1 mg/50 mg/ml ninasprei

Ksülometasoliinvesinikkloriid/Dekspantenool

Nasaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml

6. MUU

KRKA