

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**Karp (5, 15, 30, 50 või 60 ml)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Cyclavance 100 mg/ml suukaudne lahus
Tsüklosporiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tsüklosporiin 100 mg/ml

3. RAVIMVORM

Suukaudne lahus.

4. PAKENDI SUURUSED

5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
60 ml

5. LOOMALIIGID

Koer, kass.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Atoopilise dermatiidi krooniliste kliiniliste ilmingute ravi koertel.
Kroonilise allergilise dermatiidi sümptomaatiline ravi kassidel.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Pärast manustamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Inimesed, kes on tsüklosporiini suhtes ülitundlikud, peavad kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:
Pärast pakendi avamist kasutada 6 kuu jooksul kuni: ___/___/___/

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel välispakendis.
Mitte hoida külmkapis.
Pärast esmast avamist: hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac
1ère avenue – 2 065 m – L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER

EE 1823

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**Pudel 60 ml (1. pakendi tüüp)****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Cyclavance 100 mg/ml suukaudne lahus
Tsüklosporiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tsüklosporiin 100 mg/ml

3. RAVIMVORM

Suukaudne lahus.

4. PAKENDI SUURUSED

60 ml

5. LOOMALIIGID

Koer, kass.

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Suukaudne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:
Pärast avamist kasutada 6 kuu jooksul.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel välispakendis.
Mitte hoida külmkapis.
Pärast esmast avamist: hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac
1ère avenue – 2 065 m – L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER

EE 1823

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

Pudel 5, 15, 30 või 50 ml (2. pakendi tüüp)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cyclavance 100 mg/ml suukaudne lahus koertele ja kassidele
Tsüklosporiin

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Tsüklosporiin 100 mg/ml

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

5 ml
15 ml
30 ml
50 ml

4. MANUSTAMISVIIS

Suukaudne.

5. KEELUAEG

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.