

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g geel
Diclofenacum diethylaminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g geeli sisaldab 23,2 mg (2,32%) diklofenakdietüülamiini, mis vastab 20 mg diklofenaknaatriumile.

3. ABIAINED

Abiained: *Butylhydroxytoluenum* (E321), *Carbomera*, *Cocoylis caprylocapras*, *Diethylaminum*, *Alcohol isopropylicus*, *Paraffinum liquidum*, *Macrogoli aether cetostearylicus*, *Alcohol oleicus*, *Propylenglycolum*, *Aroma eucalypti*, *Aqua purificata*.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Geel

30 g geeli
50 g geeli
60 g geeli
100 g geeli
120 g geeli
150 g geeli
180 g geeli

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kutaanne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge kasutage seda ravimit, kui te olete allergiline diklofenaki, atsetüülsalitsüülhappe või mõne teise põletikuvastase ravimi, nt ibuprofeen, suhtes.

8. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 810513

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.
Kasutusjuhend: hõõruda geeli 2 korda päevas valutavale kohale (eelistatult hommikul ja õhtul).
Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

voltaren emulgel 23,2 mg/g

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Tuub

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Voltaren Emulgel 23,2 mg/g geel

Diclofenacum diethylaminum

Kutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 g geeli
50 g geeli
60 g geeli
100 g geeli
120 g geeli
150 g geeli
180 g geeli

6. MUU

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack
Dungarvan
Co Waterford
Iirimaa

1 g geeli sisaldab 23,2 mg (2,32%) diklofenakdietüülamiini, mis vastab 20 mg diklofenaknaatriumile.