

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp 1×100 ml, 5×100 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Ancesol 10 mg/ml süstelahus veistele

Kloorfenamiinmaleaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kloorfenamiinmaleaat 10 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS

100 ml

5 × 100 ml

5. LOOMALIIGID

Veis.

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Intramuskulaarseks või aeglaseks intravenosseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.

Piimale: 12 tundi.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Pärast vahetu pakendi esmast avamist kasutada kuni 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 30 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: lugege pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Richter Pharma AG, 4600 Wels, Austria

16. MÜÜGILOA NUMBER

EE 1891

17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDEMD

100 ml II tüüpi merevaikkollasest klaasist viaal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Ancesol 10 mg/ml süstelahus veistele

Kloorfenamiinmaleaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kloorfenamiinmaleaat 10 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS

100 ml

5. LOOMALIIGID

Veis.

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Intramuskulaarseks või aeglaseks intravenosseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.

Piimale: 12 tundi.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Pärast esmast avamist kasutada 28 päeva, kuni ...

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 30 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: lugege pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Richter Pharma AG, 4600 Wels, Austria

16. MÜÜGILOA NUMBER

EE 1891

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Lot