

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**Pappkarp 10 ml / 20 ml / 50 ml viaalile****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Gonavet Veyx 50 mikrogrammi/ml süstelahus
Gonadoreliin[6-D-Phe]

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Gonadoreliin[6-D-Phe] 50 mikrogrammi/ml (vastab 52,4 mikrogrammi/ml
gonadoreliin[6-D-Phe] atsetaadile)

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml
20 ml
50 ml

5. LOOMALIIGID

Veis (lehmad, mullikad), siga (emised, nooremised), hobune (märad).

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)**

Intramuskulaarne või subkutaanne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:
Veised, sead, hobused: lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva
Veised, hobused: piimale: 0 tundi

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Rasedad naised ei tohi seda ravimit käsitseda.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
Pärast esmast avamist kasutada kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.
Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1897

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

10 ml / 15 ml / 20 ml viaalid

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Gonavet Veyx 50 mikrogrammi/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
Gonadoreliin[6-D-Phe]

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

50 mikrogrammi/ml

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml
20 ml
50 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m., s.c.

5. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veised, sead, hobused: lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Veised, hobused: piimale: 0 tundi

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.