

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxytobel 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele
Oksütotsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Oksütotsiin 10 RÜ/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml
5 x 10 ml
12 x 10 ml
25 ml
10 x 25 ml
50 ml
12 x 50 ml
100 ml
12 x 100 ml

5. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer ja kass

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

i.v., i.m., s.c.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

8. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast esmast avamist kasutada kuni: _____

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida külmkapis.

Avatult hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Straße 19

49377 Vechta

Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE: 1885

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

{100 ml pudel}

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxytobel 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele
Oksütotsiin

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Oksütotsiin 10 RÜ/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS

100 ml

5. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer ja kass

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
i.v., i.m., s.c.

8. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast esmast avamist kasutada kuni: _____

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida külmkapis.
Avatult hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD****13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE "HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS"**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Lohner Straße 19
49377 Vechta
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE: 1885

17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

{10 ml, 25 ml, 50 ml pudel}

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxytobel 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele
Oksütotsiin

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Oksütotsiin 10 RÜ/ml

3. PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml
25 ml
50 ml

4. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

i.v., i.m., s.c.

5. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP
Pärast esmast avamist kasutada kuni: _____

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.