

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
*abacavirum/lamivudinum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 600 mg abakaviiri ja 300 mg lamivudiini.

### 3. ABIAINED

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett.

10 õhukese polümeerikattega tabletti  
10x1 õhukese polümeerikattega tabletti  
30 õhukese polümeerikattega tabletti  
30x1 õhukese polümeerikattega tabletti  
90 õhukese polümeerikattega tabletti  
90x1 õhukese polümeerikattega tabletti

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

**Eemaldage lisatud hoiatuskaart, mis sisaldab tähtsat ohutusalast teavet**

HOIATUS! Ülitundlikkusreaktsioonile viitavate mis tahes sümptomite ilmnemisel võtke OTSEKOHE ühendust oma arstiga

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031GA Haarlem  
Holland

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 911816

**13. PARTII NUMBER**

Lot:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vötkood**

Lisatud on 2D-vötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**

**Blister**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
*abacavirum/lamivudinum*

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

Teva B.V.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. MUU**

## ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA TABLETTIDE HOIATUSKAART

### 1. KÜLG

**TÄHTIS – HOIATUSKAART**  
**Abacavir/Lamivudine Teva (abakaviir/lamivudiin) tabletid**  
**Kandke seda kaarti endaga alati kaasas**

Kuna Abacavir/Lamivudine Teva sisaldab abakaviiri, võib mõnedel Abacavir/Lamivudine Teva't võtvatel patsientidel tekkida ülitundlikkusreaktsioon (tõsine allergiline reaktsioon), mis võib olla **eluohulik**, kui ravi Abacavir/Lamivudine Teva'ga jätkatakse.

**VÕTKE OTSEKOHE ÜHENDUST OMA ARSTIGA, et küsida nõu Abacavir/Lamivudine Teva-ravi katkestamise kohta:**

- 1) **kui teil tekib nahalööve VÕI**
- 2) **kui teil tekib üks või mitu sümptomit vähemalt KAHEST järgnevast grupist**
  - palavik
  - hingeldus, kurguvalu või köha
  - iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või kõhuvalu
  - tugev väsimus, valud või üldine halb enesetunne

(vt kaardi pöördel)

### 2. KÜLG

Kui te olete Abacavir/Lamivudine Teva-ravi katkestanud selle reaktsiooni tõttu, **EI TOHI TE ENAM KUNAGI KASUTADA** Abacavir/Lamivudine Teva't ega ühtegi teist abakaviiri sisaldavat ravimit, kuna teil võib **tundide jooksul** tekkida eluohtlik vererõhu langus, mis võib põhjustada surma.

Te peate võtma otsekohe ühendust oma arstiga, kui te arvate, et teil on tekkinud ülitundlikkusreaktsioon Abacavir/Lamivudine Teva suhtes. Märkige siia oma arsti kontaktandmed:

Arst:..... Tel:.....

**Kui te ei saa oma arstiga ühendust, peate kohe otsima teisi võimalusi arstiabi saamiseks (nt pöörduma lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda).**

Lisaküsimuste tekkimisel Abacavir/Lamivudine Teva kohta võtke ühendust .....