

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alendronic acid/colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ tabletid  
*Acidum alendronicum/Colecalciferolum (Vitaminum D3)*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumalendronaatrihüdraadina) ja 140 mikrogrammi (5600 RÜ) kolekaltsiferooli (D3-vitamiin).

### 3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi, naatriumi ja sahharoosi. Lisainfot vt pakendi infolehest.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

2 tabletti

4 tabletti

12 tabletti

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Üks kord nädalas.  
Suukaudne.

**Võtke üks tablett nädalas.**

Märkige nädalapäev, mis teile kõige paremini sobib:

E

T

K

N

R

L

P

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

**8. KÕBLIKKUSAEG**

EXP:

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida originaalblistris, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Zentiva, k.s.  
U Kabelovny 130  
Dolni Mecholupy  
102 37 Praha 10  
Tšehhi

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 940917

**13. PARTII NUMBER**

Lot:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Alendronic acid/colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöökood**

Lisatud on 2D-vöökood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**

**Blister**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Alendronic acid/colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ tabletid  
*Acidum alendronicum/Colecalciferolum (Vitaminum D3)*

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

Zentiva

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

**4. PARTII NUMBER**

Lot:

**5. MUU**

<b>VÄLISPAKENDIS (KARBIS) ON JÄRGMINE TEAVE</b>
---

<b>Juhiste kaart</b>
----------------------

### **Oluline teave**

#### **Kuidas Alendronic acid/colecalciferol Zentiva tablette võtta**

1. **Võtke üks tablett üks kord nädalas.**
2. **Valige nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini.** Kui te sel valitud nädalapäeva hommikul voodist tõusete, võtke enne söömist-joomist või teiste ravimite võtmist üks Alendronic acid/colecalciferol Zentiva tablett ja neelake see tervelt alla (ärge purustage, närige ega laske sel suus sulada), jooge peale klaasitäis vett (mitte mineraalvett).
3. **Jätkake oma hommikuste toimingutega.** Te võite istuda, seista või kõndida – olge vaid püstises asendis. Ärge heitke pikali, sööge, jooge ega võtke teisi ravimeid vähemalt 30 minuti jooksul. Pikali tohite heita alles pärast päeva esimest söögikorda.
4. **Pidage meeles** – võtke Alendronic acid/colecalciferol Zentiva't üks kord nädalas samal päeval senikaua, kui arst on määranud.

**Kui unustate annuse manustamata,** võtke üks Alendronic acid/colecalciferol Zentiva tablett meenumisele järgneval hommikul. *Ärge võtke samal päeval kahte tabletti.* Seejärel jätkake ühe tableti võtmist üks kord nädalas selleks alguses valitud päeval.

Lisatud pakendi infoleht sisaldab olulist lisainformatsiooni Alendronic acid/colecalciferol Zentiva võtmise kohta. Palun lugege seda tähelepanelikult.