

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lomexin 200 mg vaginaalpehmekapslid

Lomexin 600 mg vaginaalpehmekapslid

Fenticonazolum nitricum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks vaginaalkapsel sisaldab 200 mg fentikonasoolnitraati.

Üks vaginaalkapsel sisaldab 600 mg fentikonasoolnitraati.

3. ABIAINED

200 mg: Abiained: keskmise ahelaga triglütseriidid, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kapsli kest: želatiin, glütserool, titaandioksiid (E171), naatriumetüülparahüdroksübensoaat (E215), naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E218). Lisateavet vt pakendi infolehest.

600 mg: Abiained: kerge vedel parafiin, valge pehme parafiin, sojaletsitiin.

Kapsli kest: želatiin, glütserool, titaandioksiid (E171), naatriumetüülparahüdroksübensoaat (E215), naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E218). Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

200 mg: 1 blister, milles on 3 vaginaalpehmekapslit

600 mg: 1 blister, milles on 1 vaginaalpehmekapsel

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Vaginaalne. Ärge pange suhu ega neelake alla.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib kasutada ainult arsti järelevalve all.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTME-MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Recordati Ireland Limited
Raheens East,
Ringaskiddy, CO. Cork,
Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

200 mg Müügiloa nr: 923216
600 mg Müügiloa nr: 923316

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim

15. KASUTUSJUHEND

Lomexini kasutatakse tupeinfektsiooni, tupe kandidiaasi (tupe seennakkus) raviks üle 16 aasta vanustel noorukitel ja täiskasvanutel. Üle 60-aastaste naiste raviks on vajalik eelnev arstiga konsulteerimine.

Vaginaalkapsel tuleb sisestada võimalikult sügavale tuppe enne magamaminekut.

Kui sümptomid ei parane 7 päeva jooksul, pöörduge arsti poole.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lomexin 200 mg
Lomexin 600 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL
BLISTER**

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lomexin 200 mg vaginaalpehmekapslid
Lomexin 600 mg vaginaalpehmekapslid
Fenticonazolum nitricum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Recordati Ireland Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. MUU

Vaginaalne