

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bioestrovet 0,250 mg/ml süstelahus veistele
Cloprostenolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Toimeaine:

Kloprostenool	0,250 mg/ml
(vastab naatriumkloprostenoolile	0,263 mg/ml)

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

20 ml
50 ml
100 ml

5. LOOMALIIGID

Veis (mullikad, lehmad).



6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.
Piimale: 0 tundi.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Hoiatus kasutajale: prostaglandiinid võivad põhjustada raskeid kõrvaltoimeid.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni: ...

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: lugege pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE 2010

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL OLEVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

100 ml vial

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bioestrovet 0,250 mg/ml süstelahus veistele
Cloprostenolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Toimeaine:

Kloprostenool	0,250 mg/ml
(vastab naatriumkloprostenoolile	0,263 mg/ml)

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

5. LOOMALIIGID

Veis (mullikad, lehmad).



6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:
Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.
Piimale: 0 tundi.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast avamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast avamist kasutada kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: lugege pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

20 ml viaal

50 ml viaal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bioestrovet 0,250 mg/ml süstelahus veistele

Cloprostenolum



2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Toimeaine:

Cloprostenolum

0,250 mg/ml

(vastab naatriumkloprostenoolile

0,263 mg/ml)

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

20 ml

50 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m.

5. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.

Piimale: 0 tundi.

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni: ...

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ad us. vet.