

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**KARP**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Carbetocin Auxilia 100 mikrogrammi/ml süstelahus  
*Carbetocinum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal 1 ml lahusega sisaldab 100 mikrogrammi karbetotsiini.

### 3. ABIAINED

Abiained: naatriumkloriid, jää-äädikhape (pH reguleerimiseks), süstevesi.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

4 viaali, igas 1 ml

5 viaali, igas 1 ml

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ühekordseks kasutamiseks. Kasutada kohe pärast avamist.

### 8. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.  
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

**Ravimit tuleb hoida külmkapis (2°C...8°C).**

**Maksimaalsed lubatud kõrvalekalded säilitamistingimustest on:**

- hoituna 8°C...25°C – maksimaalselt 3 kuud;
- hoituna >25°C...40°C – maksimaalselt 3 päeva.

**Mitte hoida temperatuuril üle 40°C.**

### 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

**TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Auxilia Pharma OÜ  
Salme 33,  
50106 Tartu  
Eesti

**12. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 941017

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Põhjendus Braille' mitte lisamiseks aktsepteeritav.

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Viaali etikett**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

Carbetocin Auxilia 100 mikrogrammi/ml süstelahus  
*Carbetocinum*

Intravenoosne.

**2. MANUSTAMISVIIS**

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

**4. PARTII NUMBER**

Lot:

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

1 ml sisaldab 100 mikrogrammi.

**6. MUU**

*Logo Auxilia*