

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**KARP**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

*rosuvastatinum/tert-butylamini perindoprilum/indapamidum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 4 mg perindopriilertbutüülamiini ja 1,25 mg indapamiidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 4 mg perindopriilertbutüülamiini ja 1,25 mg indapamiidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 8 mg perindopriilertbutüülamiini ja 2,5 mg indapamiidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 8 mg perindopriilertbutüülamiini ja 2,5 mg indapamiidi.

### 3. ABIAINED

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Suukaudne.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

10 mg/4 mg/1,25 mg: Müügiloa nr: 971418

20 mg/4 mg/1,25 mg: Müügiloa nr: 971618

10 mg/8 mg/2,5 mg: Müügiloa nr: 971518

20 mg/8 mg/2,5 mg: Müügiloa nr: 971718

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg

Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg

Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg

Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC

SN

NN

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**

**BLISTER**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

*Mitmekeelne blister:*

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg tabletid

Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg tabletid

Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg tabletid

Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg tabletid

*rosuvastatinum/tert-butylamini perindoprilum/indapamidum*

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

KRKA

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. MUU**