

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

*rosuvastatinum/tert-butylamini perindoprilum/indapamidum*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 4 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 1,25 mg indapamiidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 4 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 1,25 mg indapamiidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 8 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 2,5 mg indapamiidi.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 8 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 2,5 mg indapamiidi.

### 3. ABIAINED

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

10 õhukese polümeerikattega tabletti  
20 õhukese polümeerikattega tabletti  
30 õhukese polümeerikattega tabletti  
60 õhukese polümeerikattega tabletti  
90 õhukese polümeerikattega tabletti  
100 õhukese polümeerikattega tabletti

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Suukaudne.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

10 mg/4 mg/1,25 mg: Müügiloa nr: 971418  
20 mg/4 mg/1,25 mg: Müügiloa nr: 971618  
10 mg/8 mg/2,5 mg: Müügiloa nr: 971518  
20 mg/8 mg/2,5 mg: Müügiloa nr: 971718

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg  
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg  
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg  
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC  
SN  
NN

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**  
**BLISTER**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

*Mitmekeelne blister:*

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg tabletid  
Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg tabletid  
Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg tabletid  
Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg tabletid

*rosuvastatinum/tert-butylamini perindoprilum/indapamidum*

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

KRKA

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. MUU**