

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/2800 RÜ tabletid
acidum alendronicum/colecalciferolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumtrihüdraadina) ja 70 mikrogrammi (2800 RÜ) kolekaltsiferooli (D₃-vitamiin).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja sahharoosi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

4 tabletti

12 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne

Võtke üks tablett üks kord nädalas.

Märkige ära nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini:

E
T
K
N
R
L
P

Mitmekeelne pakend: Kirjutage nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini: _____

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalblistris, niiskuse ja valguse eest kaitstult.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTME-MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 974918

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/2800 RÜ

Mitmekeelne pakend: Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/2800 IU

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC
SN
NN

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL
BLISTER**

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/2800 RÜ tabletid
acidum alendronicum/colecalciferolum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Mylan Pharmaceuticals Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/5600 RÜ tabletid
acidum alendronicum/colecalciferolum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumtrihüdraadina) ja 140 mikrogrammi (5600 RÜ) kolekaltsiferooli (D₃-vitamiin).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja sahharoosi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

4 tabletti

12 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne

Võtke üks tablett üks kord nädalas.

Märkige ära nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini:

E
T
K
N
R
L
P

Mitmekeelne pakend: Kirjutage nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini: _____

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalblistris, niiskuse ja valguse eest kaitstult.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 975018

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/5600 RÜ

Mitmekeelne pakend: Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/5600 IU

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC
SN
NN

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL
BLISTER**

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/5600 RÜ tabletid
acidum alendronicum/colecalciferolum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Mylan Pharmaceuticals Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDI (KARBI) SEES PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kaart juhistega

Tähtis teave

Kuidas võtta Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan tablette

1. Võtke üks tablett üks kord nädalas.
2. Valige ravimi võtmiseks teie ajakavaga sobivaim nädalapäev. Neelake üks Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan tablett (tabletti ei tohi purustada, närida ega lasta suus lahustuda) koos klaasitäie veega (mitte mineraalveega) valitud päeval vahetult pärast üles tõusmist ja enne päeva esimest sööki, jooki või teiste ravimite võtmist.
3. Jätkake oma hommikuste toimingutega. Te võite istuda, seista või kõndida – olge vaid püstises asendis. Ärge heitke pikali, sööge, jooge ega võtke teisi ravimeid vähemalt 30 minuti jooksul. Pikali tohite heita alles pärast päeva esimest söögikorda.
4. Pidage meeles – võtke Alendronic Acid/Colecalciferol Mylanit üks kord nädalas samal päeval senikaua, kui arst on määranud.

Kui unustate annuse manustamata, võtke üks Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan tablett meenumisele järgneval hommikul. *Ärge võtke samal päeval kahte tabletti.* Seejärel jätkake ühe tableti võtmist üks kord nädalas selleks alguses valitud päeval.

Lisatud pakendi infoleht sisaldab olulist lisainformatsiooni Alendronic Acid/Colecalciferol Mylani võtmise kohta. Palun lugege seda tähelepanelikult.