

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

{Viaal}

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Ovulike 0,004 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, küülikutele  
Buserelinum

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

Üks ml süstelahust sisaldab:

**Toimeaine:**

busereliin (busereliinatsetaadin) 0,004 mg/ml

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

10 ml

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

Intramuskulaarseks (veised, hobused, küülikud), intravenoosseks (hobused) või subkutaaneks  
(hobused, küülikud) manustamiseks.

**5. KEELUAEG**

Veis, hobune, küülik:  
lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Veis, hobune:  
piimale: 0 päeva.

**6. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:.....

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ad us.vet.

**LISA**

Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
Mitte lasta külmuda.

T.P. Whelehan Son&Co. Ltd., Clonee, Co.Meath, Iirimaa

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

{Pappkarp}

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Ovulike 0,004 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, küülikutele  
Buserelinum

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab:

**Toimeaine:**

busereliin (busereliinatsetaadina) 0,004 mg/ml

**Abiaine(d):**

bensüülalkohol (E1519) 20,0 mg/ml

### 3. RAVIMVORM

Süstelahus.  
Selge värvitu lahus.

### 4. PAKENDI SUURUSED

5 x 10 ml viaali  
50 (10 x 5) 10 ml viaali  
100 (20 x 5) 10 ml viaali  
250 (50 x 5) 10 ml viaali  
500 (100 x 5) 10 ml viaali

### 5. LOOMALIIGID

Veis, hobune, küülik.

### 6. NÄIDUSTUSED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Intramuskulaarseks (veised, hobused, küülikud), intravenoosseks (hobused) või subkutaanseks (hobused, küülikud) manustamiseks.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 8. KEELUAEG

Veis, hobune, küülik:  
lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Veis, hobune:

Piimale: 0 päeva.

**9. ERIHOIATUSED**

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte lasta külmuda.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI  
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS**

Ad us.vet. Retseptiravim.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

T.P. Whelehan Son&Co. Ltd.

Bracetown Business Park

Clonee

Co.Meath

Iirimaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 2052

**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr: