

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Tuloxxin 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele

Tulatromütsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 mg tulatromütsiini.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml

100 ml

250 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga ja lammas



6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Manustamisviis:

Veis: s.c.

Siga ja lammas: i.m.

Annus:

1 ml ravimit/40 kg kehamassi kohta

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis (lihale ja söödavatele kudedele): 22 päeva.

Siga (lihale ja söödavatele kudedele): 13 päeva.

Lammas (lihale ja söödavatele kudedele): 16 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks, 2 kuud enne oodatavat poegimist.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast avamist kasutada kuni ...

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

Pärast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

16. MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 2140

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI ETIKETT

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Tuloxxin 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele

Tulatomütsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 mg tulatomütsiini.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

250 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga ja lammas



6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Veis: s.c.

Siga ja lammas: i.m.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis (lihale ja söödavatele kudedele): 22 päeva.

Siga (lihale ja söödavatele kudedele): 13 päeva.

Lammas (lihale ja söödavatele kudedele): 16 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima kavatakse tarvitada inimtoiduks, 2 kuud enne oodatavat poegimist.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.

Pärast avamist kasutada kuni ...

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

Pärast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

16. MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 2140

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

PUDELI ETIKETT

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Tuloxxin 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele

Tulatomütsiin



2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

100 mg/ml

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Veis: s.c.

Siga ja lammas: i.m.

5. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis (lihale ja söödavatele kudedele): 22 päeva.

Siga (lihale ja söödavatele kudedele): 13 päeva.

Lammas (lihale ja söödavatele kudedele): 16 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima kavatakse kasutada inimtoiduks, 2 kuud enne oodatavat poegimist.

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.

Pärast avamist kasutada kuni ...

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.