

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Calmasol-440, infusioonilahus veistele, lammastele ja sigadele  
kaltsiumglükonaat süstimiseks  
magneesiumkloriidheksahüdraat  
boorhape

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

**1 ml sisaldab:**

Kaltsiumglükonaat süstimiseks	380 mg (ekvivalentne 34,0 mg või 0,85 mmol Ca <sup>2+</sup> )
Magneesiumkloriidheksahüdraat	60 mg (ekvivalentne 7,2 mg või 0,30 mmol Mg <sup>2+</sup> )
Boorhape	50 mg

### 3. RAVIMVORM

Infusioonilahus.

### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

12 x 500 ml

### 5. LOOMALIIGID



Veis, lammas, siga.

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 8. KEELUAEG

**Keeluaeg:**

Veis, siga, lammas

Lihale ja söödavatele kudedele: null päeva.

Veis, lammas

Piimale: null tundi.

### 9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:  
Pärast korgi läbistamist kasutada kohe.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
Retseptiravim.

**14. MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere tee 14, Püünsi  
Viimsi vald 74013  
Harjumaa  
Eesti

**16. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 2115

**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr:

## SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Polüpropüleenpudel 500 ml

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Calmasol-440, infusioonilahus veistele, lammastele ja sigadele  
kaltsiumglükonaat süstimiseks  
magneesiumkloriidheksahüdraat  
boorhape

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

**1 ml sisaldab:**

Kaltsiumglükonaat süstimiseks	380 mg (ekvivalentne 34,0 mg või 0,85 mmol Ca <sup>2+</sup> )
Magneesiumkloriidheksahüdraat	60 mg (ekvivalentne 7,2 mg või 0,30 mmol Mg <sup>2+</sup> )
Boorhape	50 mg

### 3. RAVIMVORM

Infusioonilahus.

### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

500 ml

### 5. LOOMALIIGID



Veis, lammas, siga.

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 8. KEELUAEG

**Keeluaeg:**

Veis, siga, lammas

Lihale ja söödavatele kudedele: null päeva.

Veis, lammas

Piimale: null tundi.

### 9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:  
Pärast korgi läbistamist kasutada kohe.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
Retseptiravim.

**14. MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere tee 14, Püünsi  
Viimsi vald 74013  
Harjumaa  
Eesti

**16. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 2115

**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr: