

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

Pappkarp

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Spasmipur, 20 mg/ml süstelahus  
Hüostsiinbutüülbromiid

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Hüostsiinbutüülbromiid 20 mg/ml

**3. RAVIMVORM**

Süstelahus.

**4. PAKENDI SUURUSED**

50 ml

**5. LOOMALIIGID**

Hobune, veis, lammas, siga.

**6. NÄIDUSTUS(ED)****7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Intravenoosne, intramuskulaarne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele:

Hobune: 3 päeva.

Veis: 2 päeva.

Lammas: 18 päeva.

Siga: 9 päeva.

Piimale:

Hobune, veis, lammas: 12 tundi.

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni 28 päeva jooksul.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Pärast esmast avamist: hoida temperatuuril kuni 25 °C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI  
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Richter Pharma AG, 4600 Wels, Austria

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

EE 2150

**17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER**

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

50 ml läbipaistvad klaasviaalid bromobutüülist punnkorgi ja alumiiniumkattega

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Spasmipur, 20 mg/ml süstelahus  
Hüostsiinbutüülbromiid

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

Hüostsiinbutüülbromiid 20 mg/ml

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

50 ml

**4. MANUSTAMISVIIS(ID)**

i.v., i.m.

**5. KEELUAEG**

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele:

Hobune: 3 päeva.

Veis: 2 päeva.

Lammas: 18 päeva.

Siga: 9 päeva.

Piimale:

Hobune, veis, lammas: 12 tundi.

**6. PARTII NUMBER**

Lot

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni 28 päeva jooksul.

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.