

## VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 25 või 50 kotikesega, mis sisaldavad 1,812 g ravimit; kott, mis sisaldab 1811,6 g ravimit; pudel, mis sisaldab 90,58 g ravimit

### 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Apravet, 552 RÜ/mg pulber joogivees/piimas manustamiseks sigadele, vasikatele, kanadele ja küülikutele

*Apramycinum (ut sulfas)*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 mg sisaldab:

Toimeaine:  
apramütsiin 552 RÜ\*  
(apramütsiinsulfaadina)  
\*RÜ – rahvusvaheline ühik

### 3. RAVIMVORM

Pulber joogivees/piimas manustamiseks.

### 4. PAKENDI SUURUS(ED)

90,58 g ehk 50 000 000 RÜ  
25 x 1,812 g ehk 1 000 000 RÜ  
50 x 1,812 g ehk 1 000 000 RÜ  
1811,6 g ehk 1 000 000 000 RÜ

### 5. LOOMALIIGID

Siga (võõrdepõrsad), veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil), kana (broilerid), küülik.

### 6. NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 8. KEELUAEG

**Keeluaeg:**  
Lihale ja söödavatele kudedele: siga: 0 päeva, vasikas: 28 päeva, küülik: 0 päeva, kana: 0 päeva. Mitte kasutada lindudel, kelle mune tarvitatakse või kavatsetakse tarvitada inimtoiduks. Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

### 9. ERIHOIATUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

## 10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi (pudel ja kott) esmast avamist: 28 päeva.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi (kotike) esmast avamist: kohe kasutamiseks.

Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi.

Kõlblikkusaeg pärast piimaasendajas lahustamist: kohe kasutamiseks. Mitte säilitada.

Pärast esmast avamist kasutada kuni:

## 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

## 12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

## 13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

## 14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

## 15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Huvepharma NV  
Uitbreidingstraat 80  
2600 Antwerp  
Belgia

## 16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE 2114

## 17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**  
1,812 g kotike

#### **1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Apravet, 552 RÜ/mg pulber joogivees/piimas manustamiseks sigadele, vasikatele, kanadele ja küülikutele

*Apramycinum (ut sulfas)*

#### **2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

*Apramycinum (ut sulfas)* 552 RÜ\*/mg  
\*RÜ – rahvusvaheline ühik

#### **3. PAKENDI SUURUS(ED)**

1,812 g ehk 1 000 000 RÜ

#### **4. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

p.o.

#### **5. KEELUAEG**

**Keeluaeg:**

Lihale ja söödavatele kudedele: siga: 0 päeva, vasikas: 28 päeva, küülik: 0 päeva, kana: 0 päeva. Mitte kasutada lindudel, kelle mune tarvitatakse või kavatsetakse tarvitada inimtoiduks. Mitte kasutada 4 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

#### **6. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER**

Lot

#### **7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: kohe kasutamiseks.

Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi.

Kõlblikkusaeg pärast piimaasendajas lahustamist: kohe kasutamiseks. Mitte säilitada.

#### **8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

*Ad us. vet.*