

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**Pappkarp****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Animeloxan, 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
Meloksikaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml sisaldab:

Toimeaine:

Meloksikaam 20 mg

Abiaine:

Veevaba etanool 158,00 mg

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml

100 ml

12 × 50 ml

12 × 100 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga, hobune.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**Veis:**

Subkutaanseks või intravenoosseks süstimiseks.

Siga:

Intramuskulaarseks süstimiseks.

Hobune:

Intravenoosseks süstimiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG**Keeluaeg:****Veis:**

Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva

Piimale: 5 päeva

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva

Hobune:

Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Seda veterinaarravimit ei tohi manustada rasedad ega rasestuda soovivad naised. Täielikke hoiatusi kasutajale lugege pakendi infolehest.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast korgi läbistamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast esmast avamist kasutada kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 2199

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Etikett 100 ml pudel

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Animeloxan, 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
Meloksikaam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml sisaldab:

Toimeaine:

Meloksikaam 20 mg

Abiaine:

Veevaba etanool 158,00 mg

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga, hobune.

6. NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veis:

Subkutaaneks või intravenooseks süstimiseks.

Siga:

Intramuskulaarseks süstimiseks.

Hobune:

Intravenooseks süstimiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis:

Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva

Piimale: 5 päeva

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva

Hobune:

Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast korgi läbistamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast esmast avamist kasutada kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Lot:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

Etikett 50 ml pudel

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Animeloxan, 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele
Meloksikaam

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

20 mg/ml

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Veis:

Subkutaanselt või intravenoosselt süstimiseks.

Siga:

Intramuskulaarselt süstimiseks.

Hobune:

Intravenoosselt süstimiseks.

5. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis:

Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva

Piimale: 5 päeva

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva

Hobune:

Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast korgi läbistamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast esmast avamist kasutada kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

LISAKS

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, D-48308 Senden-Bösensell