

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 1 viaaliga
100 ml viaal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Spasmalgan compositum 500 mg/ml + 4 mg/ml
süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele
Naatriummetamisoolmonohüdraat/hüostsiinbutüülbromiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Naatriummetamisoolmonohüdraat 500,00 mg/ml
(vastab 443,00 mg/ml metamisoolile)
Hüostsiinbutüülbromiid 4,00 mg/ml
(vastab 2,76 mg/ml hüostsiinile)

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

10 ml
100 ml

5. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga ja koer.

6. NÄIDUSTUS(ED)

[Näidustusi ei lisata, sest see on nõutavad ainult käsimüügiravimite korral.]

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Sigade ja koerte intramuskulaarseks süstimiseks. Veiste, hobuste ja koerte intravenosseks süstimiseks.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg

Hobune, veis (i.v.): Lihale ja söödavatele kudedele: 12 päeva
Veis (i.v.): Piimale: 96 tundi
Siga (i.m.): Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

[Sisepakendil mittenõutav.]

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 2239

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

10 ml viaal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Spasmalgan compositum 500 mg/ml + 4 mg/ml
süstelahus hobustele, veistele, sigadele ja koertele
Naatriummetamisoolmonohüdraat/hüostsiinbutüülbromiid

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Naatriummetamisoolmonohüdraat 500,00 mg/ml
(vastab 443,00 mg/ml metamisoolile)
Hüostsiinbutüülbromiid 4,00 mg/ml
(vastab 2,76 mg/ml hüostsiinile)

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Siga ja koer: i.m. Veis, hobune ja koer: i.v.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAEG

Keeluaeg

Hobune, veis (i.v.): Lihale ja söödavatele kudedele: 12 päeva
Veis (i.v.): Piimale: 96 tundi
Siga (i.m.): Lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks märadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6. PARTII NUMBER

Lot:

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.