

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp (blisterpakendid ja pudelid)**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Abiraterone Sandoz 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid

*abirateroni acetas*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg abirateroonatsetaati.

### 3. ABIAINETE LOETELU

Sisaldab laktoosi.

Lisateavet vt pakendi infolehtelt.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

*Blisterpakendid:*

28 tabletti

28 x 1 tabletti

30 tabletti

30 x 1 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

*HDPE pudelid:*

30 tabletti

### 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Võtke Abiraterone Sandoz't vähemalt üks tund enne või vähemalt kaks tundi pärast söömist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

*HDPE pudelid:*

Ärge neelake kuivatusainet alla.

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED****10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTME-MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Kasutamata ravim tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
1000 Ljubljana  
Slovenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1034821

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

abiraterone sandoz 1000 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD**

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Mitmikpakend: 60 (2 pakendit, igas 30) , 60 x 1 (2 pakendit, igas 30 x 1), 84 (3 pakendit, igas 28), 84 x 1 (3 pakendit, igas 28 x 1), 90 (3 pakendit, igas 30) ja 90 x 1 (3 pakendit, igas 30 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti (kokku pakitud)

Mitmikpakendi (sinise raamiga) välisetikett

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Abiraterone Sandoz 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
*abirateroni acetat*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg abirateroonatsetaati.

### 3. ABIAINETE LOETELU

Sisaldab laktoosi.  
Lisateavet vt pakendi infolehel.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

Mitmikpakend 60 (2 pakendit, igas 30) tabletiga  
Mitmikpakend 60 x 1 (2 pakendit, igas 30 x 1) tabletiga  
Mitmikpakend 84 (3 pakendit, igas 28) tabletiga  
Mitmikpakend 84 x 1 (3 pakendit, igas 28 x 1) tabletiga  
Mitmikpakend 90 (3 pakendit, igas 30) tabletiga  
Mitmikpakend 90 x 1 (3 pakendit, igas 30 x 1) tabletiga

### 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Võtke Abiraterone Sandoz't vähemalt üks tund enne või vähemalt kaks tundi pärast söömist.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Suukaudne.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED****10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Kasutamata ravim tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
1000 Ljubljana  
Slovenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1034821

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

abiraterone sandoz 1000 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD**

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Mitmikpakend: 60 (2 pakendit, igas 30) , 60x1 (2 pakendit, igas 30x1), 84 (3 pakendit, igas 28), 84x1 (3 pakendit, igas 28x1), 90 (3 pakendit, igas 30) ja 90x1 (3 pakendit, igas 30x1) õhukese polümeerikattega tabletti (kokku pakitud)

Mitmikpakendi vahepakend (sinise raamita)

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Abiraterone Sandoz 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
*abirateroni acetat*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg abirateroonatsetaati.

### 3. ABIAINETE LOETELU

Sisaldab laktoosi.  
Lisateavet vt pakendi infolehel.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

30 tabletti  
30 x 1 tabletti  
28 tabletti  
28 x 1 tabletti

Mitmikpakendi osa, mitte müüa eraldi.

### 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Võtke Abiraterone Sandoz't vähemalt üks tund enne või vähemalt kaks tundi pärast söömist.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Suukaudne.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Kasutamata ravim tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Sandoz d.d.  
Verovškova 57  
1000 Ljubljana  
Slovenia

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1034821

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

abiraterone sandoz 1000 mg

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD**

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL**

**Blisterpakend**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Abiraterone Sandoz 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
*abirateroni acetas*

**2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI**

SANDOZ

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. MUU**

Pakendi suurus 28, 56, mitmikpakend 84 (3 pakendit, igas 28) õhukese polümeerikattega tabletti:

E  
T  
K  
N  
R  
L  
P

## **SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

### **Pudeli etikett**

#### **1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Abiraterone Sandoz 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid  
*abirateroni acetat*

#### **2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg abirateroonatsetaati.

#### **3. ABIAINETE LOETELU**

Sisaldab laktoosi.  
Lisateavet vt pakendi infolehel.

#### **4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

Õhukese polümeerikattega tabletid

30 tabletti

#### **5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)**

Võtke Abiraterone Sandoz't vähemalt üks tund enne või vähemalt kaks tundi pärast söömist.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Suukaudne.

#### **6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

#### **7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)**

Ärge neelake kuivatusainet alla.

#### **8. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

#### **9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

#### **10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Kasutamata ravim tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

#### **11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**



SANDOZ

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1034821

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD**

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**