

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aceterin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

cetirizini dihydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet vt pakendi infolehtelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUDJÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 431504

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Allergilise nohu ja kaasneva silmapõletiku sümptomaatiline ravi.
Nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiline ravi.

Annustamine:

Üle 12-aastased noorukid ja täiskasvanud: 1 tablett ööpäevas.
6...12-aastased lapsed: vastavalt kehakaalule.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

aceterin 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL
BLISTER**

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aceterin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

cetirizini dihydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

SANDOZ

3. KÕLBLIKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU