

## EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Lisatakse read järgmises sõnastuses:

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1691962         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ARIPIPRAZOLE ZENTIVA,<br>tablett, 28TK | Zentiva k.s.    | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |          |             |        |           |            |  |

Muudetakse read ja sõnastatakse järgmiselt:

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|

Tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1692097         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ARIPIPIRAZOLE ZENTIVA,<br>suus disperseeruv tablett,<br>28TK | Zentiva k.s.    | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |