

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Ketoconazol-ratiopharm 20 мг/мл, шампунь

кетоконазол

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию.

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь.

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.
- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом.

Содержание информационного листка

1. Что представляет собой препарат Ketoconazol-ratiopharm и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением Ketoconazol-ratiopharm
3. Как применять Ketoconazol-ratiopharm
4. Возможные нежелательные реакции
5. Как хранить Ketoconazol-ratiopharm
6. Содержание упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Ketoconazol-ratiopharm и для чего он применяется

В качестве действующего вещества Ketoconazol-ratiopharm содержит кетоконазол, предназначенный для лечения инфекций, вызванных дрожжевыми и другими грибами. Шампунь можно применять для лечения кожи головы.

Показания к применению.

Шампунь Ketoconazol-ratiopharm применяется при лечении различных кожных заболеваний, вызванных дрожжевыми и другими грибами. Подобные заболевания можно узнать при проявлении следующих симптомов:

- отшелушивание кожи головы (перхоть)
- воспаление, возникающее вследствие избыточной продукции секрета сальных желез (себорейный дерматит кожи головы).

При помощи шампуня Ketoconazol-ratiopharm указанные заболевания можно лечить и предотвращать.

2. Что следует знать перед применением Ketoconazol-ratiopharm

Ketoconazol-ratiopharm противопоказан

- если у вас аллергия на кетоконазол или на любые другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). К симптомам сверхчувствительности относятся кожный зуд и покраснение.

Предостережения и меры предосторожности

Избегайте попадания шампуня в глаза. При попадании шампуня в глаза следует тщательно промыть их водой.

Перхоть и себорейный дерматит зачастую связаны с выпадением волос, что также отмечалось в связи с применением шампуня Ketoconazol-ratiopharm.

Другие лекарственные препараты и Ketoconazol-ratiopharm

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

Пациентам, получавшим длительное местное лечение того же участка кожи кортикостероидами для наружного применения, рекомендуется в период применения шампуня Ketoconazol-ratiopharm постепенно прекратить лечение стероидами в течение 2...3 недель во избежание эффекта возврата (обострения кожных симптомов).

При необходимости проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Ketoconazol-ratiopharm можно применять в период беременности и грудного вскармливания. О рисках применения в период беременности и грудного вскармливания не известно.

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой

Ketoconazol-ratiopharm не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Ketoconazol-ratiopharm содержит ароматизатор

С α -изометилиононом, бензиловым спиртом, бензилбензоатом, бензилциннаматом, цитралем, цитронеллолом, кумарином, эвгенолом, фарнезолом, гераниолом, гексилкорицей, изоэвгенолом, линалоолом, которые могут вызывать аллергические реакции.

Ketoconazol-ratiopharm содержит лаурилсульфат натрия

Это лекарство содержит 100 мг лаурилсульфата натрия на мл шампуня.

Лаурилсульфат натрия может вызывать местные кожные реакции (например, покалывание или жжение) или усугублять кожные реакции в других областях, вызванные другими лекарствами.

3. Как применять Ketoconazol-ratiopharm

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.

Подростки и взрослые

Промойте пораженную грибком кожу головы и волосы шампунем Ketoconazol-ratiopharm. Обычно для одного раза хватает пригоршни шампуня. Перед смыванием дайте шампуню подействовать в течение 3...5 минут.

Частота применения Ketoconazol-ratiopharm зависит от характера заболевания и от того, применяется ли он для лечения или профилактики рецидивов.

При отшелушивании кожи головы (перхоти) и воспалении, возникающем вследствие избыточной продукции секрета сальных желез (себорейном дерматите), мойтесь шампунем Ketoconazol-ratiopharm 2 раза в неделю в течение 2...4 недель.

Во избежание повторного воспаления Ketoconazol-ratiopharm можно применять раз в неделю или через неделю.

Применение у младенцев и детей

Применение шампуня Ketoconazol-ratiopharm у младенцев и детей не рекомендовано.

Если вы применили больше препарата Ketoconazol-ratiopharm, чем предусмотрено

Глотать шампунь Ketoconazol-ratiopharm запрещено. Если это произойдет, пожалуйста, свяжитесь с врачом.

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

Нечасто: им может быть подвержено до 1 человека из 100

- воспаление волосяного фолликула (фолликулит)
- повышенное слезоотделение
- выпадение волос (алопеция)
- сухость кожи
- изменение текстуры волос
- кожные высыпания
- чувство жжения на коже
- покраснение в месте нанесения, признаки раздражения, зуд и/или реакции.

Редко: им может быть подвержено до 1 человека из 1000

- реакция сверхчувствительности
- изменение вкусовых ощущений (дисгевзия)
- раздражение глаз
- акне
- контактный дерматит
- поражение и отшелушивание кожи
- сверхчувствительность и/или гнойные очаги в месте нанесения.

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно

- ангиоэдема (отек лица и слизистых оболочек)
- крапивница
- изменение цвета волос.

Прекратите применение шампуня, если он вызывает нежелательные реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Ketoconazol-ratiopharm

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.

Данный лекарственный препарат не требует особой температуры хранения.

Не применяйте Ketoconazol-ratiopharm по истечении срока годности, указанного на коробке и флаконе. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры способствуют охране окружающей среды.

6. Содержание упаковки и прочая информация

Что содержит Ketoconazol-ratiopharm

- Действующее вещество: кетоконазол. Один мл шампуня содержит 20 мг кетоконазола.
- Прочие компоненты: лаурилсульфат натрия, монолаурил эфирсульфосукцинат динатрия, макрогол-120-метилдекстрозы диолеат, имидомочевина, кокоил диэтаноламид, лимонная кислота, гидролизат коллагена, азорубин (краситель E122), ароматизатор (эссенция Chantisque; содержит α -изометилионон, бензиловый спирт, бензилбензоат, бензилциннамат, цитраль, цитронеллол, кумарин, эвгенол, фарнезол, гераниол, гексилкорицу, изоэвгенол, линалоол) и очищенная вода.

Как выглядит Ketoconazol-ratiopharm и что содержится в упаковке

Вязкая жидкость розового цвета.

60, 100 и 120 мл шампуня в пластиковом флаконе.

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.

Держатель торговой лицензии и изготовитель

Держатель торговой лицензии:

ratiopharm GmbH
Graf-Arco Strasse 3,
89079 Ulm,
Германия

Изготовитель:

Laboratories Feltor S.A.,
Barcelona,
Испания

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным представителем держателя торговой лицензии:

UAB Teva Baltics Eesti filiaal
Hallivanamehe 4
11317 Tallinn
Тел.: +372 661 0801

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2022 г.